



**REPÚBLICA DE CHILE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

623 /2024..  
ORD. N°

ANT. :

MAT. Lo que indica.

CONCÓN, 22 MAR 2024

DE: **SR. PAULO CARRILLANCA ANTILEF**  
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

A: **SR. CARLETT GALLARDO MUGA**  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Asunto: En el presente, luego de saludar a usted, adjunto remito Informes  
Mensual de Boletas de Honorarios de las siguientes personas:

	NOMBRE	N° BOLETA	N° DECRETO
<b>CRISTIAN B</b>	<b>PORTUGUEZ</b>	<b>75</b>	<b>540</b>

En constancia que se han recepcionado conforme los trabajos  
realizados se autoriza el pago correspondiente

En particular saluda atentamente a usted,

  
PAULO CARRILLANCA ANTILEF  
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

PCA/mrh

Distribu

1.-

2.- RR.HH

3.- Di

En Concón con fecha 5 Marzo de 2024

## CERTIFICADO N° 37 /2024

La Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Concón que subscribe, ante petición del Sr. Cristián Iglesias Portuguez de cursar pago de servicios prestados certifica:

- De acuerdo al DECRETO REGISTRADO N°540 de fecha 01 Febrero 2024 que ratifica el contrato en calidad de honorarios a contar del 01 de enero al 31 de mayo del 2024 a Don Cristian Iglesias Portuguér, RUT [REDACTED] los honorarios mensuales que ascienden a la suma de \$1.155.550.- impuestos incluido, para prestar el servicio de Apoyo Profesional del Programa Apoyo Organizaciones Comunitarias, para la presentación de proyectos y de regularización de loteos del sector oriente y rural de la comuna de Concón.
- Para efectos del pago, presenta boleta de honorarios N°75 por un monto de \$1.155.550.- impuesto incluido, de fecha 08 marzo de 2024
- Dado que la prestación de servicios se ha recibido a conformidad según el informe de gestión adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente



CRISTIAN IGLESIAS PORTUGUEZ  
APOYO PROGRAMA

# INFORME DE GESTION PROFESIONAL

## CERTIFICADO N° 37 /2024

<b>1° semana de enero</b>	<b>Apoyo técnico en la elaboración de proyectos en su etapa de preparación de antecedentes.</b>																																																																			
<b>Proyecto</b> <b>Recuperación Vial</b> <b>Recarpeteo calles de Concon</b>	<b>FORO PREGUNTAS Y RESPUESTAS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 15%;">Tipo</th> <th style="width: 80%;">Foro Preguntas y Respuestas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pregunta</td><td>se realizan estudios de proyectos, presupuesto, cotizaciones, carta gantt, etc, Correo: estudioideproyectos17@gmail.com</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>No corresponde a una pregunta del proceso.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pregunta</td><td>Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. Favor Aclarar.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pregunta</td><td>Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. La evaluación de este punto indica parámetros distintos en ambas Bases. Indicar cual de las dos primará.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pregunta</td><td>Los criterios de evaluación difieren entre las bases administrativas generales y las bases administrativas especiales. Indicar cual prevalecerá.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita subir planos en formato DWG</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Se adjunta.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita indicar cual es al sección 04 del código, ya que se consulta por el tipo de hormigón especificado por el proyecto para los pavimentos, aclarar.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>El Hormigón A utilizar HF 5.0 Mpa</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Pregunta</td><td>Se consulta por el precio o valor de permisos de ocupación, rotura, derecho de inspección servidur si corresponde. Aclarar que se debe considerar bajo este concepto.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Corresponderá al oferente adjudicado consultar y obtener dichos permisos si corresponde.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita aclarar cual es la geogrid utilizar como refuerzo en recubrimientos de los nuevos pavimentos de asfalto.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Geomalla GA-50</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita aclarar la frecuencia de controles, si corresponde a la p6 entregada por SERVIU o se especifica algo distinto. Aclarar</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Corresponderá al plan de ensayo Tipo Serviu (P.6)</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita indicar el tipo de mezcla a utilizar de asfalto.</td></tr> <tr> <td></td><td>Respuesta</td><td>Carpetas IV-12 Liviano SERVIU</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Pregunta</td><td>Se solicita aclarar si podemos presentar pólizas de ejecución inmediata en vez de boleta de</td></tr> </tbody> </table>		#	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas	1	Pregunta	se realizan estudios de proyectos, presupuesto, cotizaciones, carta gantt, etc, Correo: estudioideproyectos17@gmail.com		Respuesta	No corresponde a una pregunta del proceso.	2	Pregunta	Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. Favor Aclarar.		Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales	3	Pregunta	Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. La evaluación de este punto indica parámetros distintos en ambas Bases. Indicar cual de las dos primará.		Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales	4	Pregunta	Los criterios de evaluación difieren entre las bases administrativas generales y las bases administrativas especiales. Indicar cual prevalecerá.		Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales	5	Pregunta	Se solicita subir planos en formato DWG		Respuesta	Se adjunta.	6	Pregunta	Se solicita indicar cual es al sección 04 del código, ya que se consulta por el tipo de hormigón especificado por el proyecto para los pavimentos, aclarar.		Respuesta	El Hormigón A utilizar HF 5.0 Mpa	7	Pregunta	Se consulta por el precio o valor de permisos de ocupación, rotura, derecho de inspección servidur si corresponde. Aclarar que se debe considerar bajo este concepto.		Respuesta	Corresponderá al oferente adjudicado consultar y obtener dichos permisos si corresponde.	8	Pregunta	Se solicita aclarar cual es la geogrid utilizar como refuerzo en recubrimientos de los nuevos pavimentos de asfalto.		Respuesta	Geomalla GA-50	9	Pregunta	Se solicita aclarar la frecuencia de controles, si corresponde a la p6 entregada por SERVIU o se especifica algo distinto. Aclarar		Respuesta	Corresponderá al plan de ensayo Tipo Serviu (P.6)	10	Pregunta	Se solicita indicar el tipo de mezcla a utilizar de asfalto.		Respuesta	Carpetas IV-12 Liviano SERVIU	11	Pregunta	Se solicita aclarar si podemos presentar pólizas de ejecución inmediata en vez de boleta de
#	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas																																																																		
1	Pregunta	se realizan estudios de proyectos, presupuesto, cotizaciones, carta gantt, etc, Correo: estudioideproyectos17@gmail.com																																																																		
	Respuesta	No corresponde a una pregunta del proceso.																																																																		
2	Pregunta	Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. Favor Aclarar.																																																																		
	Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales																																																																		
3	Pregunta	Respecto de la evaluación y en particular para la Oferta Económica, existe discrepancia entre lo indicado en las B.A.Generales y las B.A.Especiales. La evaluación de este punto indica parámetros distintos en ambas Bases. Indicar cual de las dos primará.																																																																		
	Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales																																																																		
4	Pregunta	Los criterios de evaluación difieren entre las bases administrativas generales y las bases administrativas especiales. Indicar cual prevalecerá.																																																																		
	Respuesta	Primara lo indicado, en las bases administrativas espaciales																																																																		
5	Pregunta	Se solicita subir planos en formato DWG																																																																		
	Respuesta	Se adjunta.																																																																		
6	Pregunta	Se solicita indicar cual es al sección 04 del código, ya que se consulta por el tipo de hormigón especificado por el proyecto para los pavimentos, aclarar.																																																																		
	Respuesta	El Hormigón A utilizar HF 5.0 Mpa																																																																		
7	Pregunta	Se consulta por el precio o valor de permisos de ocupación, rotura, derecho de inspección servidur si corresponde. Aclarar que se debe considerar bajo este concepto.																																																																		
	Respuesta	Corresponderá al oferente adjudicado consultar y obtener dichos permisos si corresponde.																																																																		
8	Pregunta	Se solicita aclarar cual es la geogrid utilizar como refuerzo en recubrimientos de los nuevos pavimentos de asfalto.																																																																		
	Respuesta	Geomalla GA-50																																																																		
9	Pregunta	Se solicita aclarar la frecuencia de controles, si corresponde a la p6 entregada por SERVIU o se especifica algo distinto. Aclarar																																																																		
	Respuesta	Corresponderá al plan de ensayo Tipo Serviu (P.6)																																																																		
10	Pregunta	Se solicita indicar el tipo de mezcla a utilizar de asfalto.																																																																		
	Respuesta	Carpetas IV-12 Liviano SERVIU																																																																		
11	Pregunta	Se solicita aclarar si podemos presentar pólizas de ejecución inmediata en vez de boleta de																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">94</td> <td style="width: 15%;">Pregunta</td> <td>Se solicita confirmar que las garantías de fiel cumplimiento de contrato como la de correcta ejecución, se puede constituir mediante uno o varios instrumentos financieros y que la suma de estos resulten el monto o porcentaje señalado en las bases, de acuerdo a lo estipulado en el DECRETO 250 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MINISTERIO DE HACIENDA, Párrafo 3: Garantías de fiel y oportuno cumplimiento, Artículo 68.- (3º párrafo) Garantía de cumplimiento: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje acaucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Si, se autoriza</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>Pregunta</td> <td>Se consulta en caso que el pago de la factura sea mayor a 30 días, cual es el procedimiento para cobrar intereses? De acuerdo a la Ley 21.217?</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita señalar el plazo para facturar, una vez aprobado estado de pago.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita subir el acta de visitas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Se adjunta</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita informar sobre el estado de soleras se deben mantener o instalar nuevas? de ser así se deberán considerar en el itemizado</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita informar sobre los desvíos de tránsito que se deberán hacer, quien los gestiona?</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Respuesta</td> <td>Se gestiona con tránsito el contratista adjudicado</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita subir informe favorable completo vigente al portal</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Respuesta</td> <td>Se adjunta lo solicitado</td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>Pregunta</td> <td>Se solicita subir el itemizado</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Respuesta</td> <td>Se adjunta en los anexos de la propuesta anexo 7</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Pregunta</td> <td>Se consulta quien paga el derecho de inspección SERVIU?</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Respuesta</td> <td>Contratista Adjudicado</td> </tr> </tbody> </table>		94	Pregunta	Se solicita confirmar que las garantías de fiel cumplimiento de contrato como la de correcta ejecución, se puede constituir mediante uno o varios instrumentos financieros y que la suma de estos resulten el monto o porcentaje señalado en las bases, de acuerdo a lo estipulado en el DECRETO 250 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MINISTERIO DE HACIENDA, Párrafo 3: Garantías de fiel y oportuno cumplimiento, Artículo 68.- (3º párrafo) Garantía de cumplimiento: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje acaucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma		Respuesta	Si, se autoriza	95	Pregunta	Se consulta en caso que el pago de la factura sea mayor a 30 días, cual es el procedimiento para cobrar intereses? De acuerdo a la Ley 21.217?		Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta	96	Pregunta	Se solicita señalar el plazo para facturar, una vez aprobado estado de pago.		Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta	97	Pregunta	Se solicita subir el acta de visitas		Respuesta	Se adjunta	98	Pregunta	Se solicita informar sobre el estado de soleras se deben mantener o instalar nuevas? de ser así se deberán considerar en el itemizado		Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta	99	Pregunta	Se solicita informar sobre los desvíos de tránsito que se deberán hacer, quien los gestiona?		Respuesta	Se gestiona con tránsito el contratista adjudicado	100	Pregunta	Se solicita subir informe favorable completo vigente al portal	0	Respuesta	Se adjunta lo solicitado	101	Pregunta	Se solicita subir el itemizado	1	Respuesta	Se adjunta en los anexos de la propuesta anexo 7	102	Pregunta	Se consulta quien paga el derecho de inspección SERVIU?	2	Respuesta	Contratista Adjudicado												
94	Pregunta	Se solicita confirmar que las garantías de fiel cumplimiento de contrato como la de correcta ejecución, se puede constituir mediante uno o varios instrumentos financieros y que la suma de estos resulten el monto o porcentaje señalado en las bases, de acuerdo a lo estipulado en el DECRETO 250 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, MINISTERIO DE HACIENDA, Párrafo 3: Garantías de fiel y oportuno cumplimiento, Artículo 68.- (3º párrafo) Garantía de cumplimiento: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje acaucionar y entregarse de forma física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma																																																																		
	Respuesta	Si, se autoriza																																																																		
95	Pregunta	Se consulta en caso que el pago de la factura sea mayor a 30 días, cual es el procedimiento para cobrar intereses? De acuerdo a la Ley 21.217?																																																																		
	Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta																																																																		
96	Pregunta	Se solicita señalar el plazo para facturar, una vez aprobado estado de pago.																																																																		
	Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta																																																																		
97	Pregunta	Se solicita subir el acta de visitas																																																																		
	Respuesta	Se adjunta																																																																		
98	Pregunta	Se solicita informar sobre el estado de soleras se deben mantener o instalar nuevas? de ser así se deberán considerar en el itemizado																																																																		
	Respuesta	Se establecen, en los antecedentes de la presente propuesta																																																																		
99	Pregunta	Se solicita informar sobre los desvíos de tránsito que se deberán hacer, quien los gestiona?																																																																		
	Respuesta	Se gestiona con tránsito el contratista adjudicado																																																																		
100	Pregunta	Se solicita subir informe favorable completo vigente al portal																																																																		
0	Respuesta	Se adjunta lo solicitado																																																																		
101	Pregunta	Se solicita subir el itemizado																																																																		
1	Respuesta	Se adjunta en los anexos de la propuesta anexo 7																																																																		
102	Pregunta	Se consulta quien paga el derecho de inspección SERVIU?																																																																		
2	Respuesta	Contratista Adjudicado																																																																		

2° semana de enero	Apoyo técnico en la elaboración de proyectos en su etapa de preparación de antecedentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proyecto Avanzada de Salud Oriente de Concon	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO N° 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>"AVANZADA DE SALUD ORIENTE DE CONCÓN"</b></p> <p style="text-align: center;">CONSTRUCCIÓN AVANZADA DE SALUD ZONA ORIENTE DE CONCÓN PRESUPUESTO DETALLADO DESAM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">DESIGNACIÓN</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">UNIDAD</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">CANT.</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">VALOR UNITARIO</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">INSTALACIÓN DE FAENAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">I. EMPALME PROVISORIO DE ELECTRICIDAD</td> </tr> <tr> <td>Instalación de empalme provisorio</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">II. EMPALME DE AGUA POTABLE</td> </tr> <tr> <td>Cañería de cobre dn1"</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Extracción</td> <td style="text-align: center;">M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">III. EMPALME DE ALCANTARILLADO 1 x 90m A PLANTA LOTE 39</td> </tr> <tr> <td>Camaras de inspección domiciliaria prefabricadas dn150</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Red PVC de 110mm</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excavación</td> <td style="text-align: center;">M3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">OBRA MEJORAMIENTO DE EXTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">CIERRE PERIMETRAL INSTALACIÓN DE FAENAS, (perímetro 73m, h=2m mínimo)</td> </tr> <tr> <td>Palín engomado 2.4m</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malla Ranchi en color definido, altura general mínima de 2m de altura</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tapa trío, para continuar la malla</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">LETRERO DE OBRAS</td> </tr> <tr> <td>Letrero indicativo según especificaciones de ITO</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">LIMPIEZA, ESCARPADO Y DESPIEJE DE TERRENO</td> </tr> <tr> <td>Retirar con maquinaria todo elemento vegetal</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">TRAZADOS Y NIVELES</td> </tr> <tr> <td>Cemento, tabla de 6x2" x 3.2m</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuadron de piso 4x4x3.2</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trazado, tiza de color napa</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLERILLA</td> </tr> <tr> <td>Solerilla tipo C Grau de 20x450cm canto redondo Grau o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Martillo pergo abatible, saco de 25kg, y mano de obra</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">CONSTRUCCIÓN RADIER EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td>Compactación de terreno</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caña de riego en 10cm</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Caja de polietileno de 0.02mm</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Malla Acina de sección 15x15cm</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hormigón 17N20j20cm en 10cm</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">BICICLETERO</td> </tr> <tr> <td>Modelo para Bicicletas de acero inoxidable ref. saborito o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1. WC ACCESIBLE sanitario tanque y taza AKUM de Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. LAVAMANOS ACCESIBLE eva300ml, Lot 2 de Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.3. WC ESTÁNDAR PÚBLICO GENERAL WC salida vertical 20.5cm. One Piece modelo Viret de Finaliza o similar en características técnicas</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL lavamanos Victoria 50 Finaliza o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.5. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL, resguardo de fregadero CHC201301</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.6. LAVAMANOS BOX de acero inoxidable, Stal KU/293913 de Wesser o tecnicamente superior, an-83cm del NPT</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.7. LAVAR ATOS de acero inoxidable doble cuchilla</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.8. Kit modelo cocina 2 puentas 3 caños 120x50cm, marca DUPLIDOR o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">CERRERIAS</td> </tr> <tr> <td>4.1. WC ACCESIBLE</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SS. Mango desagüe vertical a 21cm. Tuber. Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SS. Llave de paso angular 1/2" x 1/2" con filtro de paso. Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SS. Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SS. Mecanismo llave completa y fijado al piso. ref. W3013007 Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">2. LAVAMANOS ACCESIBLE</td> </tr> <tr> <td>Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desague 1 1/4" con ranuras y rebalse altura 80mm. Modelo Hotel Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Botón de 1 1/4" S. Tapa fregadero cristalado salida 30cm. Elm Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juego de fijación universal para lavamanos Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grilla temporizada incluida Biyen Ada 1/2" Wesser o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">3.3. WC SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS</td> </tr> <tr> <td>Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Llave angular HI 1/2" - HE 1/2" con filtro</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos de amarre al piso para pedestal</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding: 5px;">3.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS</td> </tr> <tr> <td>Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos de amarre al piso para pedestal</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL	INSTALACIÓN DE FAENAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS					I. EMPALME PROVISORIO DE ELECTRICIDAD					Instalación de empalme provisorio	UN				II. EMPALME DE AGUA POTABLE					Cañería de cobre dn1"	M				Extracción	M3				III. EMPALME DE ALCANTARILLADO 1 x 90m A PLANTA LOTE 39					Camaras de inspección domiciliaria prefabricadas dn150	UN				Red PVC de 110mm	M				Excavación	M3				OBRA MEJORAMIENTO DE EXTERIORES					CIERRE PERIMETRAL INSTALACIÓN DE FAENAS, (perímetro 73m, h=2m mínimo)					Palín engomado 2.4m	UN				Malla Ranchi en color definido, altura general mínima de 2m de altura	M2				Tapa trío, para continuar la malla	M				LETRERO DE OBRAS					Letrero indicativo según especificaciones de ITO	UN				LIMPIEZA, ESCARPADO Y DESPIEJE DE TERRENO					Retirar con maquinaria todo elemento vegetal	M2				TRAZADOS Y NIVELES					Cemento, tabla de 6x2" x 3.2m	M				Cuadron de piso 4x4x3.2	M				Trazado, tiza de color napa	UN				PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLERILLA					Solerilla tipo C Grau de 20x450cm canto redondo Grau o similar	UN				Martillo pergo abatible, saco de 25kg, y mano de obra	M				CONSTRUCCIÓN RADIER EXTERIOR					Compactación de terreno	M2				Caña de riego en 10cm	M2				Caja de polietileno de 0.02mm	M2				Malla Acina de sección 15x15cm	M2				Hormigón 17N20j20cm en 10cm	M2				BICICLETERO					Modelo para Bicicletas de acero inoxidable ref. saborito o similar	UN				4.1. WC ACCESIBLE sanitario tanque y taza AKUM de Wesser o similar	UN				4.2. LAVAMANOS ACCESIBLE eva300ml, Lot 2 de Wesser o similar	UN				4.3. WC ESTÁNDAR PÚBLICO GENERAL WC salida vertical 20.5cm. One Piece modelo Viret de Finaliza o similar en características técnicas	UN				4.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL lavamanos Victoria 50 Finaliza o similar	UN				4.5. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL, resguardo de fregadero CHC201301	UN				4.6. LAVAMANOS BOX de acero inoxidable, Stal KU/293913 de Wesser o tecnicamente superior, an-83cm del NPT	UN				4.7. LAVAR ATOS de acero inoxidable doble cuchilla	UN				4.8. Kit modelo cocina 2 puentas 3 caños 120x50cm, marca DUPLIDOR o similar	UN				CERRERIAS					4.1. WC ACCESIBLE	UN				SS. Mango desagüe vertical a 21cm. Tuber. Wesser o similar	UN				SS. Llave de paso angular 1/2" x 1/2" con filtro de paso. Wesser o similar	UN				SS. Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm	UN				SS. Mecanismo llave completa y fijado al piso. ref. W3013007 Wesser o similar	UN				2. LAVAMANOS ACCESIBLE					Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm	UN				Desague 1 1/4" con ranuras y rebalse altura 80mm. Modelo Hotel Wesser o similar	UN				Botón de 1 1/4" S. Tapa fregadero cristalado salida 30cm. Elm Wesser o similar	UN				Juego de fijación universal para lavamanos Wesser o similar	UN				Grilla temporizada incluida Biyen Ada 1/2" Wesser o similar	UN				3.3. WC SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS					Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior	UN				Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm	UN				Llave angular HI 1/2" - HE 1/2" con filtro	UN				Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar	UN				Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos	UN				Pernos de amarre al piso para pedestal	UN				3.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS					Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior	UN				Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm	UN				Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar	UN				Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos	UN				Pernos de amarre al piso para pedestal	UN			
DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INSTALACIÓN DE FAENAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
I. EMPALME PROVISORIO DE ELECTRICIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Instalación de empalme provisorio	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
II. EMPALME DE AGUA POTABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cañería de cobre dn1"	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Extracción	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
III. EMPALME DE ALCANTARILLADO 1 x 90m A PLANTA LOTE 39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Camaras de inspección domiciliaria prefabricadas dn150	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Red PVC de 110mm	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Excavación	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OBRA MEJORAMIENTO DE EXTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CIERRE PERIMETRAL INSTALACIÓN DE FAENAS, (perímetro 73m, h=2m mínimo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Palín engomado 2.4m	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Malla Ranchi en color definido, altura general mínima de 2m de altura	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tapa trío, para continuar la malla	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LETRERO DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Letrero indicativo según especificaciones de ITO	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LIMPIEZA, ESCARPADO Y DESPIEJE DE TERRENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Retirar con maquinaria todo elemento vegetal	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRAZADOS Y NIVELES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cemento, tabla de 6x2" x 3.2m	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuadron de piso 4x4x3.2	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Trazado, tiza de color napa	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOLERILLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Solerilla tipo C Grau de 20x450cm canto redondo Grau o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Martillo pergo abatible, saco de 25kg, y mano de obra	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONSTRUCCIÓN RADIER EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Compactación de terreno	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caña de riego en 10cm	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja de polietileno de 0.02mm	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Malla Acina de sección 15x15cm	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Hormigón 17N20j20cm en 10cm	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
BICICLETERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Modelo para Bicicletas de acero inoxidable ref. saborito o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.1. WC ACCESIBLE sanitario tanque y taza AKUM de Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2. LAVAMANOS ACCESIBLE eva300ml, Lot 2 de Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.3. WC ESTÁNDAR PÚBLICO GENERAL WC salida vertical 20.5cm. One Piece modelo Viret de Finaliza o similar en características técnicas	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL lavamanos Victoria 50 Finaliza o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.5. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL, resguardo de fregadero CHC201301	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.6. LAVAMANOS BOX de acero inoxidable, Stal KU/293913 de Wesser o tecnicamente superior, an-83cm del NPT	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.7. LAVAR ATOS de acero inoxidable doble cuchilla	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.8. Kit modelo cocina 2 puentas 3 caños 120x50cm, marca DUPLIDOR o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CERRERIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.1. WC ACCESIBLE	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SS. Mango desagüe vertical a 21cm. Tuber. Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SS. Llave de paso angular 1/2" x 1/2" con filtro de paso. Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SS. Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SS. Mecanismo llave completa y fijado al piso. ref. W3013007 Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. LAVAMANOS ACCESIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Flex. Agua fraccionamiento HI 1/2 x HI 1/2 L=300mm D=6mm	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Desague 1 1/4" con ranuras y rebalse altura 80mm. Modelo Hotel Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Botón de 1 1/4" S. Tapa fregadero cristalado salida 30cm. Elm Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Juego de fijación universal para lavamanos Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Grilla temporizada incluida Biyen Ada 1/2" Wesser o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.3. WC SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Llave angular HI 1/2" - HE 1/2" con filtro	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pernos de amarre al piso para pedestal	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.4. LAVAMANOS SS44 PÚBLICO GENERAL Y FUNCIONARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Monomando modelo PRONTO de finaliza o superior	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Flexibles polímero 1/2" x 1/2" HI 4 x 30cm	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Desague de 1 1/4" universal push pull de finaliza o similar	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Botón botella 1 1/4" con filtro de salida. según modelo de lavamanos	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pernos de amarre al piso para pedestal	UN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px; text-align: center;">12</td><td colspan="5" style="text-align: center;">BASE PARA DECK SINTÉTICO</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #90EE90; text-align: left; padding-left: 5px;">2.1 FUNDACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="2">Fundaciones aisladas, cubo de 0.40x0.40m h=0.70m, hormigón armado H25</td><td style="text-align: center;">M3</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr> <td colspan="2">Perfil 100x100x6mm</td><td style="text-align: center;">M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #90EE90; text-align: left; padding-left: 5px;">2.2 PLATAFORMA</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kit de anclaje completo para deck sintético CNP HPC 160x25mm color gris o similar</td><td style="text-align: center;">M2</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td><td colspan="5" style="text-align: center;">RAMPA</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #90EE90; text-align: left; padding-left: 5px;">3.1 FUNDACIONES</td></tr> <tr> <td colspan="2">Fundaciones aisladas, cubo de 0.20x0.20m h=0.30m, hormigón armado H25</td><td style="text-align: center;">M3</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr> <td colspan="2">Perfil vertical 100x100x6mm</td><td style="text-align: center;">M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Perfil metálico "C" 150x50x3mm</td><td style="text-align: center;">M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Perfil metálico "C" 80x40x2mm</td><td style="text-align: center;">M</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Plancha diamantada e=2,5</td><td style="text-align: center;">M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #90EE90; text-align: left; padding-left: 5px;">3.2 TERMINACIONES RAMPA</td></tr> <tr> <td colspan="2">Adhesivo de contacto flex 125 agorex o similar</td><td style="text-align: center;">GL</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr> <td colspan="2">Cubre descanso goma toperol negro DVP o similar</td><td style="text-align: center;">M2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="background-color: #90EE90; text-align: left; padding-left: 5px;">3.3 TERMINACIONES PASAMANOS</td></tr> </table>	12	BASE PARA DECK SINTÉTICO					2.1 FUNDACIONES						Fundaciones aisladas, cubo de 0.40x0.40m h=0.70m, hormigón armado H25		M3	M	M	M	Perfil 100x100x6mm		M				2.2 PLATAFORMA						Kit de anclaje completo para deck sintético CNP HPC 160x25mm color gris o similar		M2	M	M	M	13	RAMPA					3.1 FUNDACIONES						Fundaciones aisladas, cubo de 0.20x0.20m h=0.30m, hormigón armado H25		M3	M	M	M	Perfil vertical 100x100x6mm		M				Perfil metálico "C" 150x50x3mm		M				Perfil metálico "C" 80x40x2mm		M				Plancha diamantada e=2,5		M2				3.2 TERMINACIONES RAMPA						Adhesivo de contacto flex 125 agorex o similar		GL	M	M	M	Cubre descanso goma toperol negro DVP o similar		M2				3.3 TERMINACIONES PASAMANOS					
12	BASE PARA DECK SINTÉTICO																																																																																																						
2.1 FUNDACIONES																																																																																																							
Fundaciones aisladas, cubo de 0.40x0.40m h=0.70m, hormigón armado H25		M3	M	M	M																																																																																																		
Perfil 100x100x6mm		M																																																																																																					
2.2 PLATAFORMA																																																																																																							
Kit de anclaje completo para deck sintético CNP HPC 160x25mm color gris o similar		M2	M	M	M																																																																																																		
13	RAMPA																																																																																																						
3.1 FUNDACIONES																																																																																																							
Fundaciones aisladas, cubo de 0.20x0.20m h=0.30m, hormigón armado H25		M3	M	M	M																																																																																																		
Perfil vertical 100x100x6mm		M																																																																																																					
Perfil metálico "C" 150x50x3mm		M																																																																																																					
Perfil metálico "C" 80x40x2mm		M																																																																																																					
Plancha diamantada e=2,5		M2																																																																																																					
3.2 TERMINACIONES RAMPA																																																																																																							
Adhesivo de contacto flex 125 agorex o similar		GL	M	M	M																																																																																																		
Cubre descanso goma toperol negro DVP o similar		M2																																																																																																					
3.3 TERMINACIONES PASAMANOS																																																																																																							
3° semana de enero	Apoyo técnico en la elaboración de proyectos en su etapa de preparación de antecedentes.																																																																																																						
Proyecto Ingeniería eléctrica para contenedores modulares	<p style="text-align: center;"><b>ANEXO N° 7</b>  <b>"INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA CONTAINER MODULARES TIPO OFICINAS ESTADIO ATLÉTICO DE CONCÓN".</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Unidad</th> <th style="text-align: center;">Cantidad</th> <th style="text-align: center;">Valor Unidad</th> <th style="text-align: center;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ACOMETIDA ELÉCTRICA / CCDD</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obras (Canalización eléctrica Subterránea)</td> <td style="text-align: center;">pz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Canalización</td> <td style="text-align: center;">pz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cableado</td> <td style="text-align: center;">mts</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b></td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TABLEROS DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO / ALIMENTADORES TDA AUX</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDA General</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDA Aux A.</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TDA Aux B.</td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentador y canalización TDA AUX</td> <td style="text-align: center;">pz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>CANALIZACIÓN CCDD</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BPC 150x50mm</td> <td style="text-align: center;">mts</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DLP 100x50mm</td> <td style="text-align: center;">pz</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>CANALIZACIÓN ELÉCTRICA</b></td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>FERRETERIA ELÉCTRICA</b></td> <td style="text-align: center;">GL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL NETO</b></td> <td style="text-align: center;">CLP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL NETO</b></td> <td style="text-align: center;">UF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right; padding-right: 10px;"> <b>Valor Total NETO</b>      \$  <b>IVA</b>      \$  <b>Costo Total + IVA</b>      \$  <b>Costo UF</b>      \$  </td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total	<b>ACOMETIDA ELÉCTRICA / CCDD</b>					Obras (Canalización eléctrica Subterránea)	pz				Canalización	pz				Cableado	mts				<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>	GL				<b>TABLEROS DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO / ALIMENTADORES TDA AUX</b>					TDA General	GL				TDA Aux A.	GL				TDA Aux B.	GL				Alimentador y canalización TDA AUX	pz				<b>CANALIZACIÓN CCDD</b>					BPC 150x50mm	mts				DLP 100x50mm	pz				<b>CANALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>	GL				<b>FERRETERIA ELÉCTRICA</b>	GL				<b>TOTAL NETO</b>	CLP				<b>TOTAL NETO</b>	UF				<b>Valor Total NETO</b> \$ <b>IVA</b> \$ <b>Costo Total + IVA</b> \$ <b>Costo UF</b> \$ 											
Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total																																																																																																			
<b>ACOMETIDA ELÉCTRICA / CCDD</b>																																																																																																							
Obras (Canalización eléctrica Subterránea)	pz																																																																																																						
Canalización	pz																																																																																																						
Cableado	mts																																																																																																						
<b>SISTEMA DE PUESTA A TIERRA</b>	GL																																																																																																						
<b>TABLEROS DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO / ALIMENTADORES TDA AUX</b>																																																																																																							
TDA General	GL																																																																																																						
TDA Aux A.	GL																																																																																																						
TDA Aux B.	GL																																																																																																						
Alimentador y canalización TDA AUX	pz																																																																																																						
<b>CANALIZACIÓN CCDD</b>																																																																																																							
BPC 150x50mm	mts																																																																																																						
DLP 100x50mm	pz																																																																																																						
<b>CANALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>	GL																																																																																																						
<b>FERRETERIA ELÉCTRICA</b>	GL																																																																																																						
<b>TOTAL NETO</b>	CLP																																																																																																						
<b>TOTAL NETO</b>	UF																																																																																																						
<b>Valor Total NETO</b> \$ <b>IVA</b> \$ <b>Costo Total + IVA</b> \$ <b>Costo UF</b> \$ 																																																																																																							

**ANEXO N° 5**  
**INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA CONTAINER MODULARES TIPO OFICINAS**  
**ESTADIO ATLÉTICO DE CONCÓN**

N°	NOMBRE OBRA	SERVICIO QUE EMITE DOCUMENTO ACREDITA OBRA	Potencia Instalada en kW	PERIODO EJECUCION	COMUNA	TIPO DE OBRA (Habitacional, Industrial, Deportiva)	Profesional SEC Autorizado	N° TE1

(Insertar más filas si es necesario)

REPRESENTANTE LEGAL

(NOMBRE Y FIRMA)

CONCÓN,.....

3. APRUÉBENSE las Especificaciones Técnicas Generales, contenidas en la memoria explicativa del proyecto de instalación de instalación eléctrica, para regular el proceso de licitación pública denominado **INGENIERÍA ELÉCTRICA PARA CONTAINER MODULARES TIPO OFICINAS ESTADIO ATLÉTICO DE CONCÓN**

**7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Como información adicional, se establece en este proyecto los parámetros mínimos que se debe mantener y realizar. Para mayor detalles se solicita como requisito lo establecido en los pliegos técnicos RIC.

**7.1. ACOMETIDA ELÉCTRICA GENERAL.**

**7.1.1. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA:**

La canalización del alimentador entre el tablero general existente T.D.F. al tablero general proyectado T.D.A.G es tipo subterráneo y tiene una distancia de 150m aproximado. Se establecen algunos requisitos que debe tener en cuenta:

- La profundidad de instalación para la canalización subterránea de la acometida de empalme, debe ser de 45 centímetros en lugares sin tránsito vehicular y de 80 centímetros mínimo, donde haya tránsito vehicular como por ejemplo entradas de autos, ambos medidos desde la parte superior del ducto hasta el NPT exterior de la vivienda o inmueble.
- El ducto debe estar montado sobre una capa de arena fina de 10 cm. de espesor y debe ser protegido también con una cama de arena fina de 10 cm. de espesor en su parte superior, protegiéndose con una capa de mortero pobre de cemento coloreado de 0,10 m. de espesor y cinta de Advertencia Peligro en este mismo orden ascendente o usar una placa extra-resistente con la Advertencia Peligro en toda su extensión en reemplazo de la capa de mortero pobre.
- La canalización principal para el alimentador debe ser de tipo Conduit Rígido de PVC cat II de 50mm según lo indicado el plano adjunto. Para la entrada a cada cámara y entre cajas debe constar con sus accesorios respectivos.
- Se deberá dejar una canalización disponible de 40mm tipo Conduit PVC cat II en todo el tramo entre cámaras proyectadas, la cual debe estar enlauchada en su totalidad.

**7.1.2. ALIMENTADOR GENERAL:**

- El alimentador general debe ser tipo Rz1-k trifásico de 3x25mm<sup>2</sup> + T.s. 25mm<sup>2</sup>, con aislación tipo XLPE. Puede ser monopolar o multipolar.
- No se aceptan mufas en todo el tramo de alimentación desde el T.D.F existente al T.D.A.G proyectado.

- Se debe respetar el código de colores actual y dejar visible cada línea. A demás el alimentador debe estar nombrado o especificado en el tablero como en la entrada principal.

**7.1.3. CÁMARAS.**

- La instalación de las cámaras debe ser de manera correcta, según lo indicado por el proveedor de estas o lo indicado en RIC-N04-Conductores-y-Canalizaciones.

- El fondo de la excavación deberá emparejarse con una capa de arena y los ductos deberán tener una pendiente mínima de 0,25% hacia las cámaras próximas.

*Todos los alimentadores v/no circuitos que pasen por una cámara deberán*


4° semana de enero	Evaluación antecedentes comunidades sector rural																																																																																																																																																									
Saneamiento asentamientos irregulares	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">COMUNIDAD</th> <th colspan="10">ASENTAMIENTOS IRREGULARES</th> </tr> <tr> <th>REUNION COMUNIDAD</th> <th>VISITA A TERRENO</th> <th>COOPERACION</th> <th>SOLICITUD DE DOCUMENTOS</th> <th>TALES</th> <th>INGRESO MINVU</th> <th>RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU</th> <th>SEGUNDO INGRESO MINVU</th> <th>RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU</th> <th>DESEARROLLO PLANEAMIENTO</th> </tr> <tr> <th>LEY 20.334 Y SUS MODIFICACIONES</th> <th>ETAPA 1</th> <th>ETAPA 2</th> <th>ETAPA 3</th> <th>ETAPA 4</th> <th>ETAPA 1</th> <th>ETAPA 2</th> <th>ETAPA 3</th> <th>ETAPA 4</th> <th>ETAPA 1</th> <th>ETAPA 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 LOS EUCALIPTUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MILENIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CONDOR SUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 LA HIGUERA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 CUMBRES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 LOS AVELLANOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 LOS CASTANOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 SANTA INES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 ALTO DE CONCON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 LOMAS DE CONCON</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 LOS PEUMOS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COMUNIDAD	ASENTAMIENTOS IRREGULARES										REUNION COMUNIDAD	VISITA A TERRENO	COOPERACION	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	TALES	INGRESO MINVU	RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU	SEGUNDO INGRESO MINVU	RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU	DESEARROLLO PLANEAMIENTO	LEY 20.334 Y SUS MODIFICACIONES	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 1	ETAPA 2	1 LOS EUCALIPTUS											2 MILENIO											3 CONDOR SUR											4 LA HIGUERA											5 CUMBRES											6 LOS AVELLANOS											7 LOS CASTANOS											8 SANTA INES											9 ALTO DE CONCON											10 LOMAS DE CONCON											11 LOS PEUMOS										
COMUNIDAD	ASENTAMIENTOS IRREGULARES																																																																																																																																																									
	REUNION COMUNIDAD	VISITA A TERRENO	COOPERACION	SOLICITUD DE DOCUMENTOS	TALES	INGRESO MINVU	RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU	SEGUNDO INGRESO MINVU	RESPUESTA OBSERVACIONES MINVU	DESEARROLLO PLANEAMIENTO																																																																																																																																																
LEY 20.334 Y SUS MODIFICACIONES	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 1	ETAPA 2																																																																																																																																																
1 LOS EUCALIPTUS																																																																																																																																																										
2 MILENIO																																																																																																																																																										
3 CONDOR SUR																																																																																																																																																										
4 LA HIGUERA																																																																																																																																																										
5 CUMBRES																																																																																																																																																										
6 LOS AVELLANOS																																																																																																																																																										
7 LOS CASTANOS																																																																																																																																																										
8 SANTA INES																																																																																																																																																										
9 ALTO DE CONCON																																																																																																																																																										
10 LOMAS DE CONCON																																																																																																																																																										
11 LOS PEUMOS																																																																																																																																																										



DIRECTORA SECPLAC  
LORETO HERRADA LANDA



PAULO CARRILLANCA ANTILEF  
DIRECTOR DIDEKO



CRISTIAN IGLESIAS PORTUGUEZ  
APOYO PROGRAMA

CRISTIAN EDUARDO IGLESIAS PORTUGUEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 75

RUT: [REDACTED]  
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
[REDACTED]

Fecha: 08 de Marzo de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON  
Domicilio: SANTA LAURA 567, CON CON, CON CON

Rut: 73.568.600-3

Por atención profesional:

APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA APOYO OO CC. ENERO 2024	1.155.550
Total Honorarios \$:	1.155.550
13.75 % Impo. Retenido:	158.888
Total:	996.662

Fecha / Hora Emisión: 08/03/2024 15:28



16016611000755C136F9

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202403081528

Fecha / Hora Impresión: 08/03/2024 15:28

