

REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

DECRETO N°: 3683 / EN CONCÓN, 1 6 NOV 2023

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

- a) Ley N° 19424 que creó la comuna de Concón.
- b) Las facultades emanadas de la Ley 19880, Articulo N° 3.
- c) La Ley N° 19.886, de Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento, Decreto N° 250. Artículo N° 9, inciso primero: "Cuando no proceda la contratación a través de Convenio Marco, por regla general las Entidades celebran sus Contratos de Suministro y/o servicios a través de una Licitación Pública"
- d) La Ley N°20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, Art. 4°, número 7.
- e) Resolución 1.600/08 y 15.700/12, ambas de Contraloría General de la Republica.
- f) Solicitud de Pedido N°336, de fecha 03 de noviembre del 2023, requerida por Secretaria del DESAM, para Adquisiciones.
- g) Bases administrativas y formularios anexos.
- h) Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°246, de fecha 03 de noviembre 2023, por un monto total de \$30.000.000.- (con impuesto incluido) que consigna Cuenta Presupuestaria 215-29-03-000-000-000, y modalidad de compra licitación pública.
- i) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- j) Sentencia de proclamación de fecha 29 de junio de 2021, del Tribunal Electoral Regional de donde nace la representación del alcalde Sr. Freddy Ramírez Villalobos.
- k) Decreto Alcaldicio N°2079, de fecha 16 de agosto del 2022, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde en caso de ausencia o impedimento.
- Decreto Registrado Nº 3.210, de fecha 25 de octubre del 2023, Ratifiquese nombramiento del Sr. Sebastian Tello Contreras en el cargo de Administrador Municipal, desde el 24 de octubre del 2023.
- m) Decreto Alcaldicio N° 3.303, de fecha 25 de octubre del 2023, delegación de atribuciones que recaen en el Sr. Sebastian Tello Contreras, Administrador Municipal.
- n) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que según Solicitud de Pedido N° 336, de fecha 03 de noviembre del 2023, requerida por secretaria DESAM y autorizada por Director del Departamento de Salud Municipal, se requiere adquirir 2 motos y su equipamiento para el departamento de Salud de Concón.

SEGUNDO: Que el departamento de Salud, DESAM, requiere adquirir estos vehículos con la intención de mantener un agente de salud en terreno.

TERCERO: La política de adquisiciones del Sector Público definida en la Ley N°19.886 y su Reglamento, bajo el cual se establece la necesidad de obtener mejores condiciones económicas y técnicas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública.

CUARTO: Que de acuerdo a lo precedentemente mencionado, se ha estimado necesario, oportuno y conveniente para los intereses del municipio y su Centro de Salud Familiar la procedencia de adquirir 2 motos y equipamiento.

DECRETO

- AUTORÍZASE, el llamado a Licitación Pública denominada "ADQUISICIÓN DE MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0" a través del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, según Solicitud de Pedido N° 336, adjunta.
- 2. APRUÉBESE, las Bases Administrativas y formularios anexos, para efectuar el llamado a Propuesta Pública y que regularan el proceso licitatorio.

BASES ADMINISTRATIVAS

"ADQUISICIÓN DE MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

1.- INTRODUCCIÓN

Las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios Anexos confeccionadas para esta Propuesta Pública tiene por objeto adquirir 2 motos y equipamiento, con la intencionalidad de mantener un agente en salud a nivel comunidad que mejore la accesibilidad en la orientación médica y mejor respuesta en la atención de urgencia, mejorando los tiempos de respuesta.

En caso de existir cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y demás documentos, será facultad de la Municipalidad de Concón, interpretarlas en la forma que mejor beneficie la Propuesta.

2.- OFERENTES

- 2.1.- Podrán participar las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que no hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador (Art. 4°, inciso 1ro.), así como también lo indicado en el Art. 4° inciso 6, de la Ley 19886 sobre conflicto de intereses, ni por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos últimos años, anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
- **2.2-** Se deberá otorgar oportuno cumplimiento a los plazos y fechas ofertados y acordados con este centro de Salud en la ejecución del servicio.
- 2.3.- Contar con equipamiento idóneo para avalar un servicio de calidad y eficiente. Debidamente certificados.
- 2.4.- Contar con los, permisos, patentes y autorizaciones vigentes para la entrega en este tipo de servicios.
- 2.5.- El Oferente al momento de presentar su oferta a través del portal Internet www.mercadopublico.cl se compromete y declara por el solo hecho de postular en la licitación, su aceptación y compromiso de cumplir a cabalidad con lo indicado en esta licitación, documentos anexos, aclaraciones y cualquier acuerdo asumido con posterioridad con el Contratante y entregar un servicio que satisfaga adecuadamente el objetivo de la contratación.
- **2.6.-** La omisión, distorsión o falsificación de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos en las Bases, será causal suficiente para rechazar la propuesta presentada.
- 2.7.- Respecto de la unión temporal de proveedores: si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes en relación a todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
- 2.8.- Cuando se trate de adquisiciones inferiores a las 1.000 UTM, el representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Para las contrataciones iguales o superiores a las 1.000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unión Temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.
- **2.9.-** La entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de la mencionada Unión Temporal deberá inscribirse.
- **2.10.-** Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en el proceso de evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
- **2.11.-** Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no hábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
- 2.12.- La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
- **2.13.-** El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal <u>www.mercadopúblico.cl</u> deberá indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será revisado al momento de la apertura en el Comprobante de Ingreso de la Oferta en el portal.

- **2.14.-** Oferente asumirá, aceptara y respetará que el periodo de validez de su oferta será hasta el momento en que concluya el proceso de adquisición, con el envío de la Orden de Compra correspondiente.
- 2.15.- Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.
- **2.16.-** Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los eventuales gastos incurridos para participar en esta propuesta.
- 2.17.- El oferente deberá presentar su propuesta técnica en el portal www.mercadopublico.cl

3.- APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO

La presente licitación y su consecuente Contratación se regirán exclusivamente por estas bases y por los anexos, oficios y enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Departamento de Salud Municipal durante el proceso de licitación.

Supletoriamente se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislación vigente en la materia.

Para la solución de las diferencias que se pudieren originar durante el proceso de prestación del servicio, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes que correspondan a la comuna de Concón.

4.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE Y A PRESENTAR EN ORDEN DE PRECEDENCIA

Esta licitación se rige por lo previsto en la ley N° 19.866 y su reglamento, aprobado por Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda y por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancia se interpretarán de acuerdo a lo siguiente:

- a) Bases Administrativas
- b) Eventuales aclaraciones
- c) Respuestas a las consultas
- d) Modificaciones

e) Los Oferentes que sean personas naturales, deberán presentar:

- Copia de la Cédula de Identidad del Oferente.
- Copia del Formulario de Iniciación de Actividades del SII o Ficha Tributaria del SII.

f) Los Oferentes que sean personas jurídicas, deberán presentar:

- · Copia del Rut del Oferente.
- Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal.
- Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces
 correspondiente o Certificado de Vigencia emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y
 Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño certificando su inscripción
 y vigencia en el Registro de Empresas y Sociedades. Este certificado deberá tener fecha de
 emisión máximo de 45 días anteriores a la Apertura de la Propuesta.
- Certificado de Poder vigente del Representante Legal de la sociedad, emitido por el
 Conservador de Bienes Raíces correspondiente o Certificado de Vigencia emitido por el
 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor
 Tamaño certificando su inscripción y vigencia en el Registro de Empresas y Sociedades, dentro
 de los 45 días anteriores a la Apertura de la Propuesta.
- · Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- Copia de la Patente Municipal del Oferente que postula a esta Propuesta, la que deberá encontrarse al día y considerar algún giro comercial afín al servicio licitado.

g) Anexos: (Se deberán adjuntar obligatoriamente)

- 1) Anexo N°1 Identificación del oferente.
- 2) Anexo N°2 Declaración Jurada Simple Ley N° 18.575-19.886.
- 3) Anexo N°3 Aceptación de Bases.
- 4) Anexo N°4 Declaración jurada de socios.
- 5) Anexo N°5 Oferta económica.
- 6) Anexo N°6 Oferta técnica.
- 7) Anexo N°7 experiencias.
- 8) Acreditación de la experiencia. Indicada en el Anexo N°7 a cuyo efecto debe presentar Orden de Compra, Contrato, decretos de adjudicación, certificados y/o cualquier documento que acredite experiencia en la provisión de equipamiento similar al motivo de esta propuesta.
- h) La adjudicación de la licitación sancionada por Decreto Alcaldicio
- i) Contrato.

5.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, integrada por los siguientes funcionarios o sus subrogantes: El Director del Departamento de Salud Municipal DESAM, el Director del Centro de Salud Familiar, CESFAM-SAR, y Coordinadora SAR.

De acuerdo con la Ley N°20.730 (Ley del Lobby), los miembros de la Comisión Evaluadora son sujetos pasivos, mientras se mantengan en tal calidad y les serán aplicables todas las exigencias y obligaciones que dicha Ley establece, en cuanto al registro de sus reuniones, viajes y donativos relacionados con el proceso de licitación.

La Comisión durante el proceso de evaluación, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, o realicen aclaraciones, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones, o las aclaraciones, no les otorguen una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes y se les informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl

No obstante, la Comisión permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Para ello, el oferente deberá acompañar las certificaciones o antecedentes dentro del plazo fatal de 48 horas, contado desde el requerimiento del DESAM informado a través del portal www.mercadopublico.cl

La Comisión Evaluadora deberá emitir un Acta de Evaluación que contenga un comparativo de las ofertas presentadas, considerando todos los requisitos, exigencias y consideraciones demandados, y hará una propuesta fundada de adjudicación al señor Alcalde.

Para los efectos del Acta, se deberán considerar los factores con las ponderaciones que para cada uno de ellos se indican en el punto siguiente.

5.1 Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los siguientes:

| Nº | Factor de Evaluación | Ponderación | |
|----|--|-------------|--|
| a | Precio | 40% | |
| b | Experiencia (prestación a instituciones Públicas y/o Privadas) | 25% | |
| c | Plazo de entrega | 15% | |
| d | Garantía | 15% | |
| e | Cumplimiento de los requisitos formales de presentación | 5% | |

Detalle de los Criterios de Evaluación:

a)-Precio: 40%. La evaluación del precio ofertado se realizará estableciendo un ranking de todos los precios recibidos, ordenándolos desde el menor al mayor y asignándoles puntaje de acuerdo a la tabla siguiente:

(Para evaluación, será considerada información entregada en formulario N°5)

| PRECIO DE LA OFERTA | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO |
|--|--------------------|-------------------|
| O(min) Precio oferta más económica | P (min) = 100 pts. | 40% |
| O(2) Precio segunda oferta más económica | P(2) = 95pts. | 38% |
| O(3) Precio tercera oferta más económica | P (3) = 90 pts. | 36% |
| O(4) Precio cuarta oferta más económica | P (4) = 85 pts. | 34% |
| O(5) Precio quinta oferta más económica | P(5) = 80 pts. | 32% |

En caso que dos ofertas tengan el mismo precio, ambas recibirán el puntaje asociado al puesto en que estén dentro del ranking. Si se reciben más de 5 ofertas, es decir, desde la sexta posición de oferta más económica, el mecanismo de asignación de puntaje será el siguiente: la sexta oferta más económica recibirá 60 puntos, y de ahí en adelante se irán restando 5 puntos por cada posición, con lo que la séptima queda en 55 puntos, la octava en 50 y así sucesivamente

NOTA: los oferentes que sobrepasen los \$ 30.000.000.- valor presupuestario disponible para esta licitación serán declarados fuera de bases y no continuaran el proceso de licitación.

b).- Experiencia con entidades públicas y/o privadas: 25%. Se solicita adjuntar copias de Órdenes de Compra, Contratos, decretos de adjudicación, Certificados (documento debe tener fecha de emisión, además indicar fecha de inicio y termino del servicio, de lo contrario no serán considerados para evaluación), facturas y/o cualquier documento que acredite prestación de servicios similares al motivo de esta propuesta. Quienes no presenten la documentación solicitada serán desestimados y NO participaran del proceso de evaluación de las ofertas. La evaluación es como sigue:

 $(Para\ evaluación,\ ser\'a\ considerada\ información\ entregada\ en\ formulario\ N^\circ 7\ y\ documentos\ que\ acrediten\ dicha\ experiencia.\ De lo\ contrario\ no\ ser\'an\ consideras\ en\ la\ evaluación)$

| EXPERIENCIA 25 % | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| servicios | Puntaje | Puntaje ponderado |
| Más de 16 servicios | 100 puntos | 25% |
| Entre 11 y 15 servicios | 80 puntos | 20% |
| Entre 6 y 10 servicios | 60 puntos | 15% |
| entre 1 y 5 servicios | 40 puntos | 10% |
| Sin experiencia | 0 puntos | 0 |
| No indica o no acredita información | No se evalúa | No se evalúa |

c).- Plazo de entrega 15%: El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un menor plazo ofertado. Plazo máximo contemplado 30 días corridos. Observaciones: c.1).- El plazo corresponde al tiempo de entrega del servicio, y la recepción conforme por parte del DESAM c.2).- Toda oferta deberá indicar, obligatoriamente el periodo de entrega. c.3).- El plazo de entrega no puede ser mayor al consignado en la oferta. Toda oferta que incurra en lo consignado en las letras c.2) y c.3), quedara fuera de bases y por lo tanto será desestimada y no participará del proceso de evaluación. La escala calificadora, se determinará de la siguiente forma:

(Para evaluación, será considerada información entregada en formulario N°6)

| PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA 15 % | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--|
| TIEMPO | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO | |
| 1 a 10 días corridos | 100 puntos | 15% | |
| 11 a 20 días corridos | 70 puntos | 10,5% | |
| 21 a 30 días corridos | 40 puntos | 6% | |
| Más de 30 días corridos | No se evalúa | No se evalúa | |
| No indica | No se evalúa | No se evalúa | |

d).- Servicio Post Venta 15%: Se requiere que el proveedor ofrezca un tiempo de garantía técnica post venta acorde a la naturaleza del servicio. Garantía superior 18 meses = 100 Puntos, garantía entre 13 y 18 meses = 90 Puntos, garantía igual a 12 meses = 70 Puntos, menor 12 meses = No se evalúa y no indica = No se evalúa. OBSERVACIÓN: b.1) Todos los oferentes deberán indicar, obligatoriamente, cobertura de garantía para los trabajos en consulta. b.2) Las ofertas NO podrán estar por debajo del periodo mínimo de cobertura a garantizar. En ambos casos, la oferta será desestimada, quedando fuera de bases.

(Para evaluación, será considerada información entregada en formulario Nº6)

| POST VENTA 15% | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO | |
|---------------------|--------------|-------------------|--|
| Superior 18 meses | 100 puntos | 15% | |
| entre 13 y 18 meses | 90 puntos | 13,5% | |
| Igual a 12 meses | 70 puntos | 10,5% | |
| Menor a 12 meses | no se evalúa | No se evalúa | |
| No indica | no se evalúa | No se evalúa | |

e)- Cumplimiento de los requisitos formales de presentación 5%: Corresponde al cumplimiento de presentación de la propuesta. El puntaje máximo (100 puntos) lo tendrá aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las formalidades exigidas. Los proponentes que no cumplan esta exigencia y se requiera solicitar documentación de acuerdo al numeral 5 de estas Bases Administrativas tendrán el puntaje mínimo 20 puntos.

| PRESENTACIÓN REQUISITO | OS FORMALES 5% | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| PRESENTACIÓN | PUNTAJE | PUNTAJE PONDERADO |
| Dentro del plazo | 100 puntos | 5% |
| Fuera de plazo | 20 puntos | 1% |

6.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El monto disponible máximo para la "ADQUISICIÓN DE MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V 2.0" ascenderá a la suma de \$ 30.000.000.- IVA incluido.

La contratación que realizará el Municipio en favor del Adjudicado será en pesos chilenos, impuestos incluidos, y se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra por parte del adjudicado.

7.- ADJUDICACIÓN

- 7.1 Se adjudicará al proveedor que obtengan el mayor puntaje luegó de la aplicación de las ponderaciones en los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases de Licitación.
- **7.2** La adjudicación del ítem procederá cuando la mejor oferta evaluada contenga un mínimo de 50 puntos. Bajo ese puntaje el ítem se declarará inadmisible y se desertará.
- 7.3 Toda oferta que no se ajuste a las especificaciones técnicas, requisitos y consideraciones solicitados para el servicio quedara fuera del proceso de evaluación. Especialmente lo referente a los Formularios Anexos N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7, que deben ser completados correcta e integramente con la información allí requerida para cada campo (a excepción que la información a completar en alguna columna no aplique para el producto cotizado), y que se deben adjuntar, obligatoriamente, a la oferta (sin modificar su estructura, puede presentar en formato Word, PDF, Excel...), puesto que constituyen un requisito técnico obligatorio y excluyente.
- **7.4** En el caso que el proceso de adjudicación de la licitación no se realice en la fecha y plazos estipulados, se procederá a fijar una nueva fecha para dicha adjudicación.
- 7.5 Las ofertas cuyo precio este por sobre el valor mercado y/o a la disponibilidad presupuestaria existente para la adquisición. El DESAM, evaluara las condiciones más convenientes y ventajosas para este Centro de Salud y determinara su aceptación o rechazo del proceso licitatorio, ya sea declarándola desierta o inadmisible, según que aplique. Y revocará en caso de errores insubsanables generados al momento de la creación del proceso, licitatorio en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y que impiden adjudicar conforme a lo previsto en las Bases. Siempre cautelando los intereses del municipio y del CESFAM.
- **7.6** Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.
- 7.7 La adjudicación de las ofertas será realizada, en base al Acta de Evaluación, emitida por la Comisión Evaluadora, la cual deberá consignar la aprobación, bajo firma, de todos sus integrantes o quienes les subroguen.

8.- READJUDICACIÓN

En caso de que el proveedor adjudicado no esté en condiciones de cumplir con los servicios requeridos, el Departamento de Salud Municipal Concón, podrá readjudicar el proceso licitatorio a la segunda oferta mejor evaluada, de acuerdo al acta de evaluación informada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl

9.- DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

- **9.1** La cancelación se realizará en el DESAM, en la unidad de contabilidad, por el encargado de pagos a proveedores, en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada), contados desde la recepción conforme del producto, acorde al documento de facturación previamente emitido por el proveedor. Dicha factura debe indicar detalle del producto, además de mencionar el número de Orden de Compra, que deberá encontrarse en estado "ACEPTADA" en el portal Mercado Público y acorde a los precios ofrecidos por el adjudicado. Las facturas presentadas por la venta de los productos DEBERAN contar con la Copia CEDIBLE para ser sometidos a procesos de pago.
- 9.2 El DESAM podrá rechazar la factura en la página del SII o reclamar del contenido de la misma dentro de los 8 días hábiles siguientes a su recepción; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago. En el caso de reclamar del contenido de la factura, ello deberá ser puesto en conocimiento del emisor del mencionado documento a través de vía telefónica, correo electrónico o por cualquier otro modo fehaciente, seguidamente de la devolución de la factura y la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

- 9.3 NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTICIPADAS, mientras no sean recepcionados los productos.
- 9.4 Para los efectos del pago el Proveedor presentara ante el encargado de Pago Proveedores, la siguiente documentación:
 - ✓ La factura, en duplicado, correspondiente al monto a pagar, la cual deberá indicar, además de las menciones tributarias, el número de la correspondiente Orden de Compra y, si corresponde, los datos de lote, partida y fecha de vencimiento.
 - ✓ Copia de las guías de despacho en que conste la entrega de los productos.
 - ✓ Copia de la respectiva Orden de Compra.
 - ✓ La cuarta copia cedible da la factura.
- 9.5 En caso de celebrar el Adjudicatario un contrato de Factoring, éste deberá notificar al Departamento de Salud Municipal, de su celebración, junto con el estado de pago respectivo, indicando la empresa de Factoring a la que se debe hacer efectivo el pago de la factura. Para este efecto, deberá adjuntar una copia certificada ante notario, del respectivo contrato. En ningún caso el Departamento de Salud Municipal se obliga al pago del Factoring de existir obligaciones y/o multas pendientes del adjudicatario.

Dicha situación podrá ser comunicada a través de carta certificada o correo electrónico a los siguientes funcionarios: direcciondesam@concon.cl; direccionsaludconcon@gmail.com; pagosproveedores.saludconcon@gmail.com; farmaciadesam@concon.cl; groundesam@concon.cl; <a href="mailto:gro

9.6 Los productos provistos se cancelaran en moneda nacional, es decir, pesos chilenos.

10.- DE LAS GARANTIAS ADMINISTRATIVAS

Los documentos de garantía se tomarán por los montos y fechas de vigencia siguientes, a nombre de la Municipalidad de Concón.

10. I.- SERIEDAD DE LA OFERTA:

Los Oferentes deberán presentar una Boleta Bancaria de liquidez inmediata o vale vista, o póliza de fianza, o cualquier instrumento bancario que indique la ley de compras públicas con objeto garantizar la seriedad de la oferta a nombre de la Ilustre Municipalidad de Concón, por la suma de \$300.000 (trescientos mil pesos) y una vigencia mínima de 60 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta, debiendo especificarse el nombre del oferente que postula como tomador de la boleta ,vale vista o póliza de fianza, o cualquier instrumento bancario que indique la ley de compras públicas.

El instrumento de Garantía de Seriedad de Oferta deberá en su glosa contener la siguiente identificación: GLOSA: Resguardo de Seriedad de Oferta Propuesta, "ADQUISICIÓN DE MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V 2.0"

Monto y Plazo de Duración

El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser el siguiente: MONTO: \$300.000 (trescientos mil pesos)

DURACIÓN: No menor a sesenta días (60) días corridos a partir de la fecha de apertura consignada en el portal www.mercadopublico.cl para la presente licitación.

En caso de tratarse de una Póliza de Seguros no deberá tener clausulas donde se someta la solución de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de las Bases.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable, pagadera en Concón, a nombre de la Municipalidad de Concón, RUT: 73.568.600-3, para asegurar la seriedad de la oferta.

El oferente no podrá presentar garantías tomadas por terceros y ésta deberá ser de carácter irrevocable.

En el caso de unión temporal de proveedores las garantías podrán ser tomadas por cualquiera de los integrantes.

El documento deberá ser entregado en las Oficinas del Departamento de Salud municipal, DESAM, ubicado en calle Chañarcillo Nº 1150, Concón. La Dirección de Salud Municipal como Unidad Técnica será la encargada de su devolución, previa recepción conforme del servicio. En horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 horas.

Si la garantía es tomada de forma electrónica como, por ejemplo: Póliza de Seguros, está deberá remitirse mediante correo electrónico en el mismo plazo y horario establecido a través del correo electrónico: adquisicionesdesam@concon.cl, con copia al correo de direcciondesam@concon.cl, solicitando conformidad del correo remitido.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantía, los oferentes deberán reemplazar esta garantía, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el período de dicha postergación, lo que será debidamente informado en el portal.

En todo caso será responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantía durante todo el proceso de licitación y hasta 30 días corridos después de la adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno.

Si la(s) garantía(s) fuera(n) en soporte electrónico, se debe(n) presentar en el portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo para ofertar, pudiendo omitirse su ingreso en soporte de papel a la oficina de partes, PERO SERÁ OBLIGATORIO SER SUBIDO AL PORTAL COMO DOCUMENTO ADJUNTO JUNTO A LOS OTROS ANTECEDENTES REQUERIDOS.

El instrumento será verificado por el municipio a través del código de verificación inserto en el documento y en la página seña lada.

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas y garantías según se indica en el párrafo anterior.

Se deja establecido que la NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO GARANTIA SER IEDAD DE LA OFERTA DENTRO DEL PLAZO Y FORMA SEÑALADA, SERÁ CAUSAL INMEDIATA DEL RECHAZO DE LA OFERTA, así como también un error en el monto de la garantía o en el plazo de vigencia mínimo, del mismo documento, en el nombre o ID de la propuesta.

10.2.- DOCUMENTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor adjudicado deberá entregar dentro del plazo de 7 días hábiles contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación en el Portal Mercado Público un Documento por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, que podrá ser Vale Vista, póliza de seguro electrónica, Boleta de Garantía, Certificado de Fianza o cualquier otro documento que cumpla con los requisitos que se establecen en el Art. 31 del Decreto N°250/2004 del Ministerio de Hacienda que asegure el pago de la Garantía de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista o Certificado de Fianza pagaderos al primer requerimiento, tomado por el adjudicatario y deberá tener el carácter de irrevocable, a nombre de la I. Municipalidad de Concón, por un monto en pesos o UF, equivalente al 5% del valor total adjudicado. Con la glosa: "Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de "ADQUISICIÓN DE MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0", debiéndose indicar el nombre del Tomador de la garantía, el cual debe corresponder al mismo Oferente que presenta su propuesta. En el caso de Vale Vista o Depósito a la Vista se exime indicar la glosa y el nombre del Oferente. Esta caución deberá tener un plazo que exceda, a lo menos, en 60 días hábiles al plazo previsto para la Recepción conforme de la prestación.

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y se obliga a devolverla al proveedor una vez vencido el plazo de la caución y previa recepción conforme de los servicios contratados por parte de la Dirección del DESAM.

El documento deberá ser entregado en las Oficinas del Departamento de Salud municipal, DESAM, ubicado en calle Chañarcillo Nº 1150, Concón. La Dirección de Salud Municipal como Unidad Técnica será la encargada de su devolución, previa recepción conforme del servicio. En horario de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 horas.

En el caso de Póliza de Seguro no deberá contener cláusula de juicio arbitral y deberá indicar que cubre todo el contenido de las Bases. Podrá presentarse en UF equivalentes al 5% del monto total del contrato, calculados al valor fe la UF del día de la apertura de la propuesta.

11.- DE LAS MULTAS Y SANCIONES

El Departamento de Salud Municipal Concón, iniciará el proceso de aplicación y cobro de multas en los siguientes casos:

11.1 Multas

- a) Si el producto o servicio no se ajusta lo ofertado con lo adjudicado, según los requerimientos antes indicados en las presentes bases.
- Si el adjudicatario NO cumple con fechas y horarios acordados para la entrega del total de los productos adjudicados.
- c) Si el proveedor NO entrega la totalidad de lo adjudicado (despacho parcializado)
- d) incumplimiento de procedimientos definidos

Todos estos casos obligarán al proveedor adjudicado a pagar una multa por incumplimiento o falta de diligencia en la obligación del 3%, por día de atraso, sobre el monto total bruto adjudicado. Con un tope máximo de 3 días.

El pago de la multa deberá hacerse efectiva por el adjudicado dentro de los 5 días corridos siguientes a la fecha de notificación respectiva, mediante un ingreso en Tesorería Municipal y el Sr. oferente deberá adjuntar copia del Ingreso Municipal junto a la factura.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la Dirección del Departamento de Salud podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

11.2 Aplicación de las multas

Las multas se aplicaran por acto administrativo fundado del DESAM, previo informe del Administrador del Contrato, profesional a cargo o encargado responsable, que deberá contener:

- ✓ Identificación del Proveedor
- √ N° Decreto Alcaldicio Adjudicatorio
- ✓ Responsable por parte del Proveedor
- ✓ Fecha del incumplimiento por parte del Proveedor
- ✓ Descripción del incumplimiento y documentación que lo respalda
- ✓ Monto de la multa
- ✓ Firma del Director del Departamento de Salud y V°B° del Jefe de la Unidad respectiva.

Sobre la base de dicho informe el Director resolverá el rechazo, aceptación o modificación de la sanción propuesta. En caso de determinarse la procedencia de aplicar la multa, el DESAM notificara por escrito al Proveedor indicando la causa que lo motiva y la multa a la que da origen el incumplimiento.

El Proveedor podrá reclamar por escrito de la aplicación de la multa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. El DESAM resolverá la reclamación presentada ya sea acogiendo los descargos del Proveedor y atenuando o dejando sin efecto la multa o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicación de la multa respectiva.

12.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Incumplimiento del contrato celebrado y llevan asociada la terminación anticipada del mismo sin forma de juicio, y hacer efectivas las garantías indicadas por concepto de "fiel cumplimiento de contrato", si las hubiere, de las presentes bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemnizaciones a que hubiese lugar:

- 12.1.- Si el adjudicatario no inicia sus labores en la fecha acordada.
- 12.2.- Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al cobro de los servicios convenidos;
- 12.3.- Si el proveedor fuere declarado en quiebra o cayera en estado de notoria insolvencia.
- 12.4.- Si el proveedor es una sociedad de responsabilidad limitada y alguno de los socios de la misma fuere procesado por algún delito que merezca pena aflictiva; en caso de que el proveedor sea una persona natural. Si este fuere procesado por algún delito que merezca pena aflictiva.
- **12.5.-** Si falleciese el proveedor o se disolviese la empresa. En ambos casos se procederá a efectuar la liquidación del contrato determinando las obligaciones que quedasen.
- 12.6.- Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación.
- 12.7.- Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, sin la autorización previa y por escrito del Director del Departamento de Salud y del CESFAM
- 12.8.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes, suscribiendo el documento respectivo.

12.9.- La negativa, sin causa justificada, de realizar los servicios establecidos en las Bases de Licitación, en la oferta técnico/administrativa de la empresa adjudicada y en el Contrato, en caso de haberlo.

12.10.- Si el servicio es manifiestamente ineficiente en relación con los términos señalados tanto en las Bases Administrativas y especificaciones requeridas, previo informe de la Unidad Requirente.

12.11.- Otras situaciones que pudieran surgir durante la vigencia del servicio, las que serán calificadas por la Unidad Requirente, conjuntamente con el DESAM.

13.- NOTIFICACIÓN

Resuelta la propuesta, el municipio subirá la adjudicación al portal <u>www.mercadopublico</u> .cl, adjuntando el Decreto Alcaldicio que respalda este acto y la emisión de la orden de compra se emitirá una vez que se dicte el decreto que apruebe el contrato.

La modalidad de adquisición sera a suma alzada. Es decir, la oferta a un precio fijo, expresada en pesos, sin reajustes, donde la responsabilidad de determinar los costos recae exclusivamente en el oferente, sin que proceda, en consecuencia, solicitar mayores pagos por costos no considerados para la total materialización de los bienes adquirir.

14.- CONTRATO DE ADQUISICIÓN:

El adjudicatario deberá suscribir un contrato de suministro con la Ilustre Municipalidad de Concón, en un plazo no superior a 10 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.

Dicho contrato comenzara a regir desde la fecha de la firma.

El contrato suscrito se regirá en todas sus partes por lo establecido en la Ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas.

15.- VIGENCIA DE LOS PRECIOS

El precio de los servicios ofrecidos se mantendrá vigente por toda la duración del Contrato.

16.- RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de existir igualdad de puntaje entre dos o más oferentes, que indique un virtual empate entre ellos, se hará una nueva evaluación entre las ofertas equiparadas, considerando únicamente como criterio de análisis el precio final del servicio.

Si la situación de empate subsiste, se seguirá el orden de ponderación de los criterios de evaluación, todos incluidos.

17.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial a lo establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este contrato podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

18.- MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN

El departamento de Salud Municipal de Concón podrá, por causa fundada, modificar los plazos y documentos de licitación, mediante enmienda debidamente sancionada por Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un Oferente. Las modificaciones realizadas a esta licitación, que serán publicadas en el portal de compras públicas, www.mercadopublico.cl, serán oficialmente obligatorias y pasarán a ser parte integrante de las presentes Bases.

19.- DE LOS REPAROS A LAS OFERTAS

- 19.1.- El departamento de Salud municipal a través del portal de compras públicas (www.mercadopublico.cl) podrá solicitar a los oferentes que hayan omitido presentar, a la fecha de cierre de la oferta, certificaciones, documentos, modificaciones o completitud de anexos presentados, que salven dichas omisiones o errores, siempre que con ello NO se modifique la oferta y que dichas certificaciones o documentos hayan sido obtenidos con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones NO mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
- 19.2.- La presentación de los Formularios Anexos es requisito indispensable de la oferta por lo que su NO presentación, la presentación con su contenido incompleto, erróneo o en blanco no puede subsanarse, e implica la declaración de inadmisibilidad de la oferta.
- 19.3.- Tampoco será objeto de reparo los antecedentes que son evaluables.
- **19.4.-** Para subsanar los reparos, se dispondrá de un plazo máximo de 5 horas en horario de oficina (lunes a viernes de 09:00 a 16:50 horas), la cual se contabilizara transcurridas 24 horas desde la publicación de esta solicitud en el portal www.mercadopublico.cl Será responsabilidad del oferente el ingresar al portal a efectos de hacer seguimiento a la propuesta y a su oferta. Los reparos durante el periodo de evaluación solo se realizarán a través de dicho portal.
- 19.5.- El documento que se acompañe en respuesta al reparo deberá ser presentado en forma digital a través del Sistema de Información de Compras Públicas, portal www.mercadopublico.cl

20.- OTRAS DISPOSICIONES

Este DESAM, con el fin de cautelar los intereses del municipio, así como los del Centro de Salud Familiar, adjudicara al proveedor que, en su conjunto, ofrezca en su propuesta las condiciones más convenientes y ventajosas para este Centro de Salud. Es decir, garantía, vencimientos, tiempo de entrega, y mejor relación costo beneficio que, de ser necesario, deberán aceptarse por escrito dentro de su oferta.

Las ofertas deberán presentarse en formato electrónico a través del portal de internet www.mercadopublico.cl, no estarán sujetas a condición alguna y serán de carácter irrevocable.

Las propuestas se presentaran en pesos chilenos, valores NETOS UNITARIOS (según unidad de medida requerida) en el portal de compras públicas <u>www.mercadopublico.cl</u>, dentro de las fechas que este mismo indique y deberán incluir todos los gastos en los que incurra el oferente para su operación, costos y fletes incluidos. Ante diferencias entre el valor estipulado en los antecedentes escritos y lo ingresado en el portal, primaran estos últimos.

Se declarara inadmisible la o las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos, exigencias y consideraciones demandadas en las presentes bases. De igual manera, el DESAM declarara desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por este concepto.

La declaración de inadmisibilidad o de declarar desierta la presente licitación, se efectuará por resolución fundada, publicándose en Mercadopublico.cl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE 2 MOTOS Y SU EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

I.- INTRODUCCIÓN

El Departamento de Salud de la Comuna de Concón, en el marco de sus proyectos de Alcaldía, se ha propuesto la adquisición de 2 (dos) motos y su equipamiento, con la intencionalidad de mantener un agente en salud a nivel comunidad que mejore la accesibilidad en la orientación médica y mejor respuesta en la atención de urgencia, mejorando los tiempos de respuesta. Para este fin procedemos al llamado a Propuesta Pública.

II.- OFERENTES

Podrán participar de la presente Licitación Pública todas las personas naturales y jurídicas, dedicadas a la prestación de servicios en lo requerido o que desarrollen actividades en esta área y que cuenten con equipamiento y competencia.

III.- EVALUACIÓN TÉCNICA

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas y quedarán automáticamente eliminadas del proceso licitatorio.

IV.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS.

Cada vehículo debe ser entregado de la siguiente forma:

- a. Nuevos y sin uso.
- b. Cumplir con la última normativa de emisión de gases vigente al momento de la adquisición.
- c. Estar inscripto en el Registro de Vehículos Motorizados, a nombre de la I. Municipalidad de Concón.
- d. Placas patentes instaladas.
- e. Homologación u/o revisión técnica, según corresponda.
- f. Seguro de accidentes obligatorio, a nombre de la I. Municipalidad de Concón.
- g. Permiso de circulación, a nombre de la I. Municipalidad de Concón.
- h. Debe incluir los logotipos institucionales de la I. Municipalidad de Concón.
- i. Con estanque lleno de bencina, en el lugar de entrega.

Se considera la adquisición de 02 motocicletas destinadas al Departamento de Salud de la Comuna de Concón.

CARACTERISTICAS:

- a. Deben ser 02 vehículos nuevos y sin uso.
- b. Deben ser tipo Moto que mantenga una postura erguida del personal de Salud, que permita se instalen Alforjas Laterales y Traseros, también elementos de seguridad.
- c. Deben ser de color institucional Municipal Salud. A coordinar con el requirente.
- d. La sigla institucional, teléfono y símbolos corporativos institucionales, deben ser ploteados en vinilo PVC termo moldeable o material de características equivalentes, materia que deberá ser coordinada con el Departamento de Salud, quien proporcionará dimensiones, colores, ubicación en la carrocería, entre otros.
- e. Cada motocicleta deberá estar equipada con balizas estroboscópica o de tecnología LED instaladas según sección EQUIPAMIENTO SEGURIDAD advertencia lumínica, con sus respectivos accesorios de montaje, instalados de origen. Considerar instalación, reubicación y/o actualización de luminarias emergencia, en las dos motos existentes. (ej.: baliza trasera estroboscópica, sobre mástil o pedestal).
- Cada motocicleta deberá considerar la entrega de un casco compatible con la motocicleta ofertada, conforme características señaladas más adelante.
- g. Manual de usuario en español, kit de herramientas básicas, extintor, barras frontales y traseras de seguridad.

MOTOR

Tipo Motor De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro

válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de

levas y lubricación por cárter. Similar o superior.

Cilindrada Entre 290 y 320 cc o Similar.

Potencia Máxima 25 HP @ 7.500 RPM o similar.

Torque Máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar.

Potencia nominal Entre 25 a 34 hp o Similar

SISTEMA DE TRANSMISION

Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades.

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior.

Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior.

SISTEMA DE FRENOS

Freno delantero Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o

Similar.

Freno trasero Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o

Similar.

ABS SI, con ABS

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Amortiguación/suspensión

Componentes de la Horquilla invertida y/o telescópica. / 256 mm o similar.

Delantera

Componentes de la Basculante. / 225 mm o similar.

Amortiguación/suspensión Trasera

NEUMÁTICOS

Delantero Entre 90/90 M/C - 21 54S o similar.

Trasero Entre 120/80 M/C -18 62S o similar.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm

Capacidad estanque 13 a 15 litros.

Carga útil. 170 kg. Similar o superior

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD

Advertencia lumínica

Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje.

Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus respectivos accesorios de montaje.

Baliza trasera estroboscópica o de tecnología LED de lata luminosidad de color rojo, con sus respectivos accesorios de montaje la cual debe ser instalada de origen, y debe considerar una cobertura de 360ª sobre la horizontal, afianzada en altura. Sobre mástil o pedestal.

Advertencia acústica

El vehículo debe considerar una sirena electrónica compacta para motocicleta, de mínimo dos tonos "wall, yelp", con sus respectivos accesorios de montaje de origen. Debe ser con comando accesible, sin retirar mano completa desde el manubrio.

Maleta de Aluminio

Maleta de Aluminio, 45 Litros, desmontable y con luz roja y azul posterior. Interior forrado, con goma interior anti lluvia, que incluya bolsillo tipo malla en tapa interior. Instalada sobre base en parte posterior de la moto.

IMAGEN DE LAS ACTUALES MOTOS. Debe considerar la baliza en mástil.



Protección de Moto

Barra de protección, de la marca moto ofertada. Desarrollado y dimensionado para proteger los carenados, motor y partes del chasis en caso de caídas. Instalada. Se debe considerar instalación en las dos motos existentes. (XR 300 HONDA).

IMAGEN REFERENCIAL.



CASCO(3)

- Casco modular con parasol integrado, construido en PRFV o material de características equivalentes.
- Carcasa interior amortiguadora fabricada en EPS (poliestireno expandido) o material de características equivalentes.
- Parte inferior del casco "barbilla" debe contar con un mecanismo de articulación de a lo menos 4 posiciones, con sistema de apertura mediante botón central o equivalente.
- Visera de policarbonato o material de características equivalentes con tratamiento interior antivaho y exterior con recubrimiento anti rayas por ambos lados.
- El casco debe permitir la ventilación interior a través de conductos para la cabeza y visera del casco.
- El referido elemento de protección debe contar con elementos de montaje para la instalación de equipos de comunicación.
- <u>La talla o medida del referido elemento de protección deberá ser coordinada con el Departamento de Salud.</u> **CONSIDERAR LA ENTREGA DE 3 CASCOS.**



INTERCOMUNICADOR PARA CASCOS DE MOTOS (6)

Detalles, Descripción y Características:

- Calidad de imagen HD, gran angular 140°. 2k
- · Grabación de vídeo en bucle
- · Máquina de captura
- · Interconexión WiFi
- Inteligente anti-vibración
- Comunicación de flota, mínimo 6. Conexión simultánea de varios dispositivos
- Rango de funcionamiento de 1.000 metros igual o superior
- Conectado con 2 teléfonos móviles
- Música estéreo A2DP
- Dial de voz
- Aviso de voz
- Utilizable durante la recarga.
- · Auriculares Bluetooth
- · Radio FM
- · Control de reproducción
- Resistente al agua, IP65
- Control de ruido avanzado
- CONSIDERAR LA ENTREGA DE 6.

IMAGEN REFERENCIAL



CHAQUETA DE MOTO VERDE FLÚOR CORTA (6)

- Largo de mangas: Mangas largas
- · Información adicional:
 - Tela Maxdura 600-d de alta resistencia
 - Interior de malla térmico removible
 - Cubierta contra agua
 - · Reflectantes.
 - Ajuste en cintura y mangas
 - Molduras de TPU y acero en hombros y codos
 - Protectores aprobados CE
 - Cierres originales YKK
 - Cierre de conexión para unir a pantalones
- Tallas a definir con requirente. CONSIDERAR LA ENTREGA DE 6.
- Diseño:

SIMILAR O IGUAL A IMAGEN REFERENCIAL, MANTENIENDO LOS MISMOS COLORES, VERDE FLUOR



GUANTES PARA MOTO (6)

CARACTERISTICAS

- Fabricación en Spandex de 4 vías en la cara superior para una mayor elasticidad y piel sintética en la palma.
- Protección de metacarpiano y nudillos en TPR bajo el Spandex.
- · Protección TPR en palma.
- Palma reforzada con piel sintética micro perforada.
- Tejidos de Lycra en dedos para un ajuste óptimo.
- Airprene y Spandex en muñeca.
- Sistema de doble cierre con Velcro.
- Sistema TouchScreen en pulgar e índice para el manejo de pantallas táctiles.
- Tallas a definir con requirente. CONSIDERAR LA ENTREGA DE 6.

IMAGEN REFERENCIAL



PANTALÓN TEXTIL (6)

CARACTERISTICAS

- Tela Maxdura 600-D de alta resistencia
- Cubierta contra agua
- Molduras de TPU
- Cierre de conexión
- Protectores aprobados CE
- Cierres originales YKK
- Tallas a definir con requirente. CONSIDERAR LA ENTREGA DE 6

IMAGEN REFERENCIAL



V.- RECEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS.

La entrega de las motos será en el Departamento de Salud de Concón, ubicado en Chañarcillo 1150, Concón, en el plazo ofertado. Se consideran tres días hábiles para revisar que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en dichas especificaciones técnicas. Transcurrido ese plazo, se dará lugar a levantar el acta correspondiente, que podrá ser de tres tipos:

- a) Conforme: cuando los vehículos entregados cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas.
- b) Con observaciones: cuando cumpliendo con las especificaciones técnicas, existan detalles menores que pueden ser corregidos en un breve plazo, no mayor a tres días hábiles. De no subsanar dichos detalles menores en el plazo, se entenderá un rechazo en la entrega, y lo dispuesto en cuanto atraso de la entrega comenzará a contabilizarse para efecto de las multas.
- c) Rechazada: cuando los vehículos no cumplan con todo o parte de las especificaciones técnicas, sin importar la cuantificación del ítem respectivo respecto del total del contrato. Desde el día siguiente comienza a contar el plazo para la determinación de las multas respectivas. Se contabilizará el plazo ininterrumpidamente, hasta que se entreguen los bienes físicamente en donde se determina en las presentes bases. Así las cosas, se reiniciará el proceso de recepción, paralizándose el plazo de contabilización de las multas, mientras son revisados los vehículos, y se recepcionen conforme. Si del resultado del nuevo examen, no pueden ser recibidos por no cumplir con las especificaciones técnicas, la única opción de contenido del acta respectiva será el rechazo, reiniciándose desde el día siguiente al levantamiento de esta segunda acta el plazo de contabilización de las multas, hasta el tope que corresponda para ser considerado como incumplimiento grave. Si la tercera entrega es fallida o se cumple el tope máximo de contabilización para multas de días respectivos, entonces, se pondrá término anticipado al contrato, cobrando todas las garantías que correspondan para tales efectos, con todas las sanciones contractuales y administrativas pertinentes, para con este Servicio y para con la Dirección de Compras Públicas.

FORMULARIO ANEXO Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA:

"ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

| DENTIFICACION DEL OF | ERENT | E: |
|-----------------------------------|-----------|---|
| NOMBRE DEL OFERENTE | : | |
| RUT | : | |
| DOMICILIO | : | |
| TELÉFONO | 1 | |
| MAIL | i | |
| | | |
| En caso de personas jurídicas, de | berá indi | car además los siguientes datos: |
| NOMBRE REPRESENTANTE | LEGAL | : |
| RUT | | : |
| DOMICILIO | | : |
| TELÉFONO | | : |
| MAIL | | : |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | |
| | | Nombre y Firma de Persona Natural o Representante Legal Oferente |

FORMULARIO ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE RELACIONADA A LA LEY N°18.575 Y LA LEY N°19.886.

PROPUESTA PÚBLICA "ADQUISICIÓN DE 2 MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

(Solo completar con los datos del Representante Legal o Persona Natural)

Yo, <nombre de Representante Legal o Persona Natural>, cédula de identidad N° <RUT representante legal o Persona Natural> con domicilio en <domicilio> <comuna>, <ciudad> en representación de <razón social empresa>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro:

- 1. Que tanto los gerentes, administradores, o directores de mi representada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° de la Ley 19.886, no posee vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
- 2. Que mi representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.
- 3. Que mi representada no posee a la fecha ningún tipo de condena por temas medioambientales o prácticas que atenten contra las políticas de desarrollo sustentable vigentes en la actualidad.
- 4. Que mi representada no posee ningún tipo de demanda, juicio o condena con la Municipalidad de Concón.

| | Nombre y Firma de Persona Natural o Representante Legal Oferente |
|--------|---|
| | |
| | |
| oncón, | _ |

NOTA: Todos los datos solicitados entre <xxxx> deben ser completados por el Representante Legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada. Así mismo si esta presenta alguna modificación al formato establecido para esta propuesta.

FORMULARIO ANEXO N°3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE ACEPTACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA:

"ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas que regulan el Llamado a Propuesta Pública "Adquisición de motos para departamento de Salud, proyecto Agente de Salud comunal V2.0"

Declara:

- 1. Conocer en detalle todo y cada uno de los antecedentes de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas que regulan la propuesta ya citada y que, habiendo obtenido las aclaraciones necesarias, las acepta a plena conformidad y no tiene reparo alguno que formular.
- 2. Autorizar a organismos oficiales para suministrar la información que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad de Concón considere pertinente requerir.
- 3. Expresamos, asimismo, que la no adjudicación es el resultado de la evaluación de aptitudes técnicas, económicas, financieras y empresariales en general, en virtud de lo que reconoce que la decisión de la Municipalidad se funda en dichos parámetros y que, en caso de adjudicación, ante alguna eventual discrepancia entre nuestra Cotización, las Bases y Especificaciones o cualquier indicación complementaria, las disposiciones de estas últimas se considerarán prevalecientes y serán íntegramente respetadas.

| Nombre y Firma de Persona Natu | |
|--------------------------------|--|
| Representante Legal Oferente | |
| | |
| | |
| | |

FORMULARIO ANEXO Nº 4

DECLARACION JURADA SOCIOS

PROPUESTA PÚBLICA "ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

Yo, <nombre de representante legal>, cédula de identidad N° <RUT representante legal> con domicilio en <dirección legal>, en representación de <Razón Social>, RUT N° <RUT empresa>, del mismo domicilio, declaro que los siguientes son los socios vigentes a esta fecha.

| ipo | de Sociedad: | | |
|-----|-------------------|---|--|
| | | | |
| No. | Rut Socio | Nombre de los Socios | % de Participación en la Sociedad |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Deberá llenarse s | colamente en caso que oferente no requiere que se firme ante Not | sea persona jurídica (Sociedad Lim ario |
| | | | NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANT LEGAL |
| COL | NCON, | | |

NOTA: Todos los datos solicitados entre <XXX> deben ser completados por el representante legal, de faltar alguno de estos la declaración será rechazada.

FORMULARIO ANEXO N°5

OFERTA ECONÓMICA

PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

1.-NOMBRE DEL OFERENTE

| Detalle | | | | VALOR | |
|---------|--------------|--------|--|---------------|-------|
| ITEM | CANT IDAD | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 2 | UNIDAD | MOTOS CON CARATERISTICAS DE EQUIPAMIENTO | | |
| 2 | 2 | KIT | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD: BALIZAS MASTIL, MALETAS DE ALUMINIO, PROTECCIÓN MOTOS. SEGÚN EE.TT (AMBOS KIT CON INSTALACIÓN EN MOTOS QUE OFERTE EL PROVEEDOR). | | |
| 3 | 2 | кіт | BALIZAS MASTIL Y PROTECCIÓN MOTOS. SEGÚN EE.TT (AMBAS CON INSTALACIÓN EN LAS DOS MOTOS EXISTENTES MODELO XR 300 HONDA). | | |
| 4 | 3 | UNIDAD | CASCOS, SEGÚN EE.TT. | | |
| 5 | 6 | UNIDAD | INTERCOMUNICADOR PARA CASCOS DE MOTOS, SEGÚN EE.TT. | | |
| 6 | 6 | UNIDAD | CHAQUETA DE MOTO VERDE FLÚOR CORTA, SEGÚN EE.TT. | | |
| 7 | 6 | UNIDAD | GUANTES PARA MOTO, SEGÚN EE.TT. | | |
| 8 | 6 | UNIDAD | PANTALÓN TEXTIL, SEGÚN EE.TT. | | |
| | | | *Este valor debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl | Subtotal Neto | - |
| | | | | 19% IVA | |
| | | | | Total | |

NOTA:

 Debe contemplar todos los gastos asociados de los bienes y entrega de estos.

| | Nombre y F | irma | |
|-----------|----------------|--------|---------|
| Represent | ante Legal o P | ersona | Natural |

CONCÓN.....

FORMULARIO ANEXO Nº6

OFERTA TÉCNICA PROPUESTA PÚBLICA

"ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

1.- DATOS TÉCNICOS DE LOS VEHICULOS Y DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| NOMBRE EMPRESA: | |
|--------------------|--|
| NOMBRE OFERTA: | |
| MARCA: | |
| MODELO: | |
| CANTIDAD OFERTADA: | |
| PAIS DE ORIGEN: | |
| GARANTIA: | |
| PLAZO DE ENTREGA: | |

| ITEM | REQUERIMIENTO | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES |
|------|--|-----------------|---------------|
| 1 | Nuevos y sin uso. | | |
| 2 | Cumplir con la última normativa de emisión de gases vigente al momento de la adquisición. | | |
| 3 | Estar inscripto en el Registro de Vehículos Motorizados, a nombre de la I. Municipalidad de Concón. | | |
| 4 | Placas patentes instaladas. | | |
| 5 | Homologación u/o revisión técnica, según corresponda. | | |
| 6 | Seguro de accidentes obligatorio, a nombre de la I. Municipalidad de Concón. | | |
| 7 | Permiso de circulación, a nombre de la I. Municipalidad de Concón. | | |
| 8 | Debe incluir los logotipos institucionales de la I. Municipalidad de Concón. | | |
| 9 | Con estanque lleno de bencina, en el lugar de entrega. | | |
| | CARACTERISTICAS: | | |
| 10 | Deben ser 02 vehículos nuevos y sin uso. | | |
| 11 | Deben ser tipo Moto que mantenga una postura erguida del personal de Salud, que permita se instalen Alforjas Laterales y Traseros, también elementos de seguridad. | | |
| 12 | Deben ser de color institucional Municipal Salud. A coordinar con el requirente | | |
| 13 | La sigla institucional, teléfono y símbolos corporativos institucionales, deben ser ploteados en vinilo PVC termo moldeable o material de características equivalentes, materia que deberá ser coordinada con el Departamento de Salud, quien proporcionará dimensiones, colores, ubicación en la carrocería, entre otros. | | |
| 14 | Cada motocicleta deberá estar equipada con dos balizas estroboscópica o de tecnología LED instaladas según sección EQUIPAMIENTO SEGURIDAD advertencia lumínica, con sus respectivos accesorios de montaje, instalados de origen. Considerar instalación, reubicación y/o actualización de luminarias emergencia, en las dos motos existentes. (ej.: baliza trasera estroboscópica, sobre mástil o pedestal). | | |

| 15 Cada motocicleta deberá considerar la entrega de un casco compatible con la motocicleta ofertada, conforme características señaladas más adelante. Manual de usuario en español, kir de herramientas básicas, extintor, barras frontales y traseras de seguridad. MOTOR Tipo Motor De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro vábulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por cárter. Similar o susperior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 c o similar. 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máxima 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. SISTEMA DE TRANSMISION 22 Caja de transmisión Minimo 5 velocidades SISTEMA ELÉCTRICO 23 Batería 12V /5 Ah, sin mantenimiento, Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifúsico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilta invertida y/o telescópica/256 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacida estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SECURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estreboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color objance de mórnino 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado forbola de vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus respectivos accesorios de montaje. | | | | |
|--|----|--|--|---|
| caracteristicas señaladas más adelante. Manual de usuario en español, kit de herramientas básicas, extintor, barras frontales y traseras de seguridad. MOTOR Tipo Motor De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por catero. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 cc o similar. 19 potencia máxima 251P @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. SISTEMA DE TRANSMISION 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA ELECTRICO 23 Batería 12V /5 Ah, sin mantenimiento, Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero, Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno delantero, Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica. /256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. 19 DELantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia luminica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accessorios de montaje. 36 Cuatró balizas e de mergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 15 | | | - |
| extintor, barras frontales y traseras de seguridad. MOTOR Tipo Motor De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro vávulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por carter. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 ce o similar. 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 lp o Similar. 22 Caja de transmisión Minimo 5 velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 23 Batería 12V /5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilli invertida /yo telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90.90 M/C -21 54S o Similar 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar 31 DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas esteroboscópicas o de tecnología LED utbicadas e instaladas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | características señaladas más adelante. | | |
| Tipo Motor De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por cárter. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 cc o similar. 19 potencia máxima 25HP @7.500 RPM o similar. 20 Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmisión Minimo 5 velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 22 Caja de transmisión Minimo 5 velocidades SISTEMA ELÉCTRICO 23 Batería 12V /5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica. 256 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 31 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga titil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e in statadas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e in statadas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 16 | | | |
| De un cilindro y cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por cárter. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 ce o similar. 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 31 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnologia LED ubicadas e in statadas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e in statadas uma a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | MOTOR | | |
| cuatro válvulas por cilindro accionadas por balancines, dos árboles de levas y lubricación por cárter. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 co o similar. 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máxima 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 23 Batería 12V /5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. Polantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. NEUMÁTICOS 31 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar os superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 36 Advertencia luminica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 37 Largo motocicletas de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 38 cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e in la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 17 | | | |
| airboles de levas y lubricación por cárter. Similar o superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 cc o similar. 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 ISTEMA DE FRENOS 26 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS 28 SISTEMA DE SUSPENSIÓN 29 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica/256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 31 DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia luminica Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | | | |
| superior. 18 Cilindrada entre 290 y 320 cc o similar. 19 potencia māxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque māxima 25HP @ 3.500 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmision Minimo 5 velocidades SISTEMA DE TRANSMISION 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero, Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar 22 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | | | |
| 19 potencia máxima 25HP @ 7.500 RPM o similar. 20 Torque máxima 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. 21 Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades 23 SISTEMA DE TRANSMISION 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 SISTEMA DE FRENOS 26 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS 28 SISTEMA DE SUSPENSIÓN 29 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. 29 Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del uparte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del upárte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | | | |
| Torque máximo 27 Nm @ 6.000 RPM o similar. Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. SISTEMA DE TRANSMISION 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA ELÉCTRICO 23 Bateria 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica/256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balízas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balízas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas | 18 | Cilindrada entre 290 y 320 cc o similar. | | |
| 21 Potencia nominal entre 25 a 34 h p o Similar. 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS 28 SISTEMA DE SUSPENSIÓN 29 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. 29 Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. NEUMÁTICOS 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 lítros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en instaladas una a cada costado fr | | | | |
| SISTEMA DE TRANSMISION 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA ELÉCTRICO 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica/256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| 22 Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades SISTEMA ELÉCTRICO 23 Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS, SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 21 | Potencia nominal entre 25 a 34 hp o Similar. | | |
| SISTEMA ELÉCTRICO Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. SISTEMA DE FRENOS Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. JI Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm Capacidad estanque 13 a 15 litros. Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | SISTEMA DE TRANSMISION | | |
| Batería 12V / 5 Ah, sin mantenimiento. Similar o superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds eada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 22 | Caja de transmisión Mínimo 5 velocidades | | |
| superior. 24 Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 12 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color fontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | 1 100 m months and the control of th | | |
| Sistema de carga Alternador trifásico 308W. Similar o superior. SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica/256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 23 | S | | |
| SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojot y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | | superior. | | |
| SISTEMA DE FRENOS 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | 24 | _ | | |
| 25 Freno delantero. Frenos de un disco hidráulico, entre 250 y 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. NEUMÁTICOS 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | superior. | | |
| 300 mm de diámetro o similar. 26 Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. 27 ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | SISTEMA DE FRENOS | | |
| Freno trasero. Frenos de un disco hidráulico, entre 200 y 240 mm de diámetro o similar. ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 25 | | | |
| 240 mm de diámetro o similar. ABS. SI, con ABS SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. | • | | | |
| SISTEMA DE SUSPENSIÓN 28 Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| Componentes de la amortiguación/suspensión Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 1 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 2 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 3 Capacidad estanque 13 a 15 litros. Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 3 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas para motocicletas, con sus | 27 | ABS. SI, con ABS | | |
| Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o similar. 29 Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| Componentes de la amortiguación/suspensión trasera. Basculante. /225 mm o similar. NEUMÁTICOS Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm Capacidad estanque 13 a 15 litros. Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 28 | Delantera. Horquilla invertida y/o telescópica./256 mm o | | |
| 30 Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. 31 Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 29 | | | |
| Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar DIMENSIONES Y CAPACIDADES Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm Capacidad estanque 13 a 15 litros. Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | NEUMÁTICOS | | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 30 | Delantero 90/90 M/C -21 54S o Similar. | | |
| 32 Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm 33 Capacidad estanque 13 a 15 litros. 34 Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas en la parte posterior, diseñadas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 31 | Trasero 120/80 M/C -18 62S o Similar | | |
| Carga útil. 170 kg. Similar o superior EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | |
| EQUIPAMIENTO SEGURIDAD Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 32 | Largo motocicleta Entre 2.000 a 2.500 mm | | |
| EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 35 Advertencia lumínica Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 33 | | | |
| Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 34 | Carga útil. 170 kg. Similar o superior | | * |
| Cuatro balizas estroboscópicas o de tecnología LED ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | EQUIPAMIENTO SEGURIDAD | | |
| ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 35 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| para motocicletas, de color rojo y azul, con sus respectivos accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | TANK DESTRUCTION OF STANK SAME SAME STANK SAME STANK SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME | | |
| accesorios de montaje. 36 Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| Cuatro balizas de emergencia estroboscópicas de color blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| blanco de mínimo 4 leds cada baliza, ubicadas e instaladas una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 36 | The state of the s | | |
| una a cada costado frontal del vehículo y dos ubicadas en la parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | 30 | | | |
| parte posterior, diseñadas para motocicletas, con sus | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 37 | Baliza trasera estroboscópica o de tecnología LED de color rojo, con sus respectivos accesorios de montaje la cual debe ser instalada de origen, y debe considerar una cobertura de 360ª sobre la horizontal, afianzada en altura. Sobre mástil o pedestal. | |
|----|---|--|
| 38 | Advertencia acústica | |
| | El vehículo debe considerar una sirena electrónica compacta para motocicleta, de mínimo dos tonos "wall, yelp", con sus respectivos accesorios de montaje de origen. Debe ser con comando accesible, sin retirar mano completa desde el manubrio. | |
| | MALETA DE ALUMINIO | |
| 39 | Maleta de Aluminio, 45 Litros, desmontable y con luz roja y azul posterior. Interior forrado, con goma interior anti lluvia, que incluya bolsillo tipo malla en tapa interior. Instalada sobre base en parte posterior de la moto. PROTECCION DE MOTO | |
| 40 | Barra de protección, de la marca moto ofertada. | |
| 40 | desarrollado y dimensionado para proteger los carenados, motor y partes del chasis en caso de caídas. Instalada. Se debe considerar instalación en las dos motos existentes. (XR 300 HONDA) | |
| | CASCOS | |
| 41 | Casco modular con parasol integrado, construido en PRFV o material de características equivalentes. | |
| 42 | Carcasa interior amortiguadora fabricada en EPS | |
| | (poliestireno expandido) o material de características equivalentes. | |
| 43 | Parte inferior del casco "barbilla" debe contar con un mecanismo de articulación de a lo menos 4 posiciones, con sistema de apertura mediante botón central o equivalente. | |
| 44 | Visera de policarbonato o material de características equivalentes con tratamiento interior antivaho y exterior con recubrimiento anti rayas por ambos lados. | |
| 45 | El casco debe permitir la ventilación interior a través de conductos para la cabeza y visera del casco | |
| 46 | El referido elemento de protección debe contar con elementos de montaje para la instalación de equipos de comunicación. | |
| 47 | La talla o medida del referido elemento de protección | |
| | deberá ser coordinada con el Departamento de Salud. | |
| 48 | Considerar la entrega de 3 cascos. | |
| | INTERCOMUNICADOR PARA CASCOS DE MOTOS | |
| 49 | Detalles, Descripción y Características: Calidad de imagen HD, gran angular 140°. 2k | |
| 50 | Grabación de vídeo en bucle | |
| 51 | Máquina de captura | |
| 52 | Interconexión WiFi | |
| 53 | Inteligente anti-vibración | |
| 54 | Comunicación de flota, mínimo 6. Conexión simultánea de varios dispositivos | |
| 55 | Rango de funcionamiento de 1.000 metros igual o superior | |
| 56 | Conectado con 2 teléfonos móviles | |
| 57 | Música estéreo A2DP | |
| 58 | Dial de voz | |
| 59 | Aviso de voz | |
| 60 | Utilizable durante la recarga. Auriculares Bluetooth | |
| 61 | Auriculares Bluetooth | |

| 62 | Radio FM | |
|-----|---|--|
| 63 | Control de reproducción | |
| 64 | Resistente al agua, IP65 | |
| 65 | Control de ruido avanzado | |
| 66 | Considerar la entrega de 6. | |
| | CHAQUETA DE MOTO VERDE FLUOR CORTA | |
| 67 | mangas largas | |
| 68 | Tela Maxdura 600-d de alta resistencia | |
| 69 | Interior de malla térmico removible | |
| 70 | Cubierta contra agua | |
| 71 | Reflectantes | |
| 72 | Ajuste en cintura y mangas | |
| 73 | Molduras de TPU y acero en hombros y codos | |
| 74 | Protectores aprobados CE | |
| 75 | Cierres originales YKK | |
| 76 | Cierre de conexión para unir a pantalones | |
| 77 | Considerar la entrega de 6. | |
| | GUANTES PARA MOTO | |
| 78 | Fabricación en Spandex de 4 vías en la cara superior para | |
| | una mayor elasticidad y piel sintética en la palma | |
| 79 | Protección de metacarpiano y nudillos en TPR bajo el | |
| | Spandex | |
| 80 | Protección TPR en palma | |
| 81 | Palma reforzada con piel sintética micro perforada | |
| 82 | Tejidos de Lycra en dedos para un ajuste óptimo | |
| 83 | Airprene y Spandex en muñeca | |
| 84 | Sistema de doble cierre con Velcro | |
| 85 | Sistema TouchScreen en pulgar e índice para el manejo de | |
| 0.4 | pantallas táctiles. | |
| 86 | Considerar la entrega de 6. | |
| | PANTALÓN TEXTIL | |
| 87 | Tela Maxdura 600-D de alta resistencia | |
| 88 | Cubierta contra agua | |
| 89 | Molduras de TPU | |
| 90 | Cierre de conexión | |
| 91 | Protectores aprobados CE | |
| 92 | Cierres originales YKK | |
| 93 | Considerar la entrega de 6. | |
| | ENTREGA | |
| 94 | La entrega de las motos será en el Departamento de Salud | |
| | de Concón, ubicado en Chañarcillo 1150, Concón, en el | |
| | plazo ofertado. | |

| Nombre y Firma |
|---------------------------------------|
| Representante Legal o Persona Natural |

FORMULARIO ANEXO N°7

DECLARACION JURADA SIMPLE

"ADQUISICIÓN DE MOTOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, PROYECTO AGENTE DE SALUD COMUNAL V2.0"

"LISTADO DE EXPERIENCIA PUBLICA Y PRIVADA EN TRABAJOS REALIZADOS DE LA MISMA NATURALEZA"

| NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCION | 7 |
|---|---|
| SERVICIO PRESTADO | |
| AÑO | |
| DOCUMENTO (N° de: orden de compra, factura, | |
| certificado, etc.) | |
| NOMBRE CONTACTO | |
| TELÉFONO CONTACTO | |
| | |
| NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCION | |
| SERVICIO PRESTADO | |
| AÑO | |
| DOCUMENTO (N° de: orden de compra, factura, | |
| certificado, etc.) | |
| NOMBRE CONTACTO | |
| TELÉFONO CONTACTO | |
| TELEFONO CONTACTO | |
| NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCIONI | |
| NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCION | |
| SERVICIO PRESTADO | |
| AÑO | |
| DOCUMENTO (N° de: orden de compra, factura, | |
| certificado, etc.) | |
| NOMBRE CONTACTO | |
| TELÉFONO CONTACTO | |
| | |
| NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCION | |
| SERVICIO PRESTADO | |
| AÑO | |
| DOCUMENTO (N° de: orden de compra, factura, | |
| certificado, etc.) | |
| NOMBRE CONTACTO | |
| TELÉFONO CONTACTO | |
| 2. PUDIENDO AGREGAR MAS LINEAS AL I que lo conforman desde nombre de empre | FORMULARIO (Se refiere a cada cuadro de experienci esa hasta teléfono de contacto).CADA UNO DE LO R CON SU ACREDITACION DE ACUERDO A LO |
| NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEG. | AL |
| Lugar y Fecha:/ | |

- 3. IMPÚTESE, el gasto a la Cuenta Presupuestaria correspondiente.
- **4. DESÍGNESE**, sujetos pasivos a la Comisión de Evaluación conformada por los señores Manuel Cantarero D., director del Departamento de Salud Municipal; Valeria Becerra J., directora del Centro de Salud Familiar, CESFAM-SAR; y María Inés Carvajal U. Coordinadora SAR O quienes los subroguen, para la presente Propuesta Pública denominada: "Adquisición de motos para departamento de Salud, proyecto Agente de Salud comunal v2.0", formadas en el marco de la Ley N°19.886, sólo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras integren las Comisiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.730, Artículo 4, numeral 7.
- **5. CÚMPLASE**, por los funcionarios designados en el numeral 4 del presente Decreto Alcaldicio lo que establece la Ley N°20.730, en lo concerniente a sus funciones.
- 6. PROCÉDASE, a la publicación respectiva de esta Propuesta Pública en el portal www.mercadopublico.cl.
- 7. **DISTRIBÚYASE**, por Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio de acuerdo a lo consignado en su distribución.
- 8. ANÓTESE, COMUNÍQUESE, DISTRIBÚYASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARIA LIUMNA ESPINOZA GODOY
SECRETARIA MUNICIPAL

Distribución

1. Sec. Municipal

2. Adquisiciones Salud

FRV/MEG/MCD/mml

ALCALDE FREDDY RAMIREZ VILLALOBOS

ALCALDE

Dirección de Control
Objetado Observado Rey 703

